



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

### MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## INFORME TÉCNICO ITEC-ICR-BCBVC-2026-02

**Para** : Ingeniera Patricia Reyes Redrován  
**Coordinadora de Gestión Administrativa**

**De** : Ingeniero Ismael Carangui Rodríguez  
**Especialista de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**

**Asunto** : Ejecución POA 2025 y cumplimiento del plan de mantenimiento

**Fecha** : Cuenca, 11 de febrero de 2026

### 1. ANTECEDENTES

En cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025 y conforme a las disposiciones emitidas por la Coordinación de Planificación Estratégica, se presenta el informe de gestión correspondiente al subproceso de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, detallando la ejecución física, presupuestaria, resultados obtenidos y su contribución al cumplimiento de la misión institucional.

### 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - POA 2025

#### 2.1 Resumen General

Concepto	Valor
Presupuesto total codificado 2025	\$ 570.803,00
Monto certificado / ejecutado	\$ 403.624,88
Saldo no ejecutado	\$ 167.178,12
Nivel global de ejecución presupuestaria	70.72 %

#### 2.2 Distribución de Procesos

##### Procesos Ejecutados: 17

Incluyen servicios de mantenimiento y adquisiciones estratégicas, destacándose:

- Lavadoras y secadoras industriales: **\$227.739,18**
- Maquinaria y equipo de gimnasio: **\$109.515,03**
- Puertas automáticas: **\$39.136,88**
- Ascensores: **\$7.024,80**
- UPS y sistemas eléctricos: **\$5.212,00**
- Compra de calefones: **\$6.460,00**



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

### Procesos Eliminados: 3

- Tablero Bypass Data Center
- Sistemas fotovoltaicos
- UPS Data Center

## 3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2025

### 3.1 Indicadores Generales

Indicador	Resultado
Total equipos intervenidos	<b>102 registros</b>
Mantenimientos ejecutados	91
Pendientes	9
En ejecución	1
Porcentaje de ejecución técnica	<b>89,9 %</b>

La presente evaluación se realizó considerando:

- La planificación establecida en el Plan General de Mantenimiento 2025.
- Los registros de órdenes de trabajo y reportes técnicos generados por el personal de mantenimiento.

## 4. RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN

Responsable	Intervenciones
Técnicos Interno	52 intervenciones
Proveedor Externo	50 intervenciones

Se evidencia equilibrio operativo entre gestión interna y contratación especializada.

## 5. ANÁLISIS CONSOLIDADO

- Ejecución presupuestaria: **70.72 %**
- Ejecución de procesos de contratación: **64%**
- Ejecución técnica operativa: **89,9%**

Esto demuestra que, pese a no ejecutar la totalidad del presupuesto programado, la operatividad institucional fue sostenida mediante:

- Mantenimiento por administración directa.
- Priorización de intervenciones críticas.
- Renovación de equipamiento estratégico.

## 6. RESULTADOS OPERATIVOS ALCANZADOS



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

- Renovación tecnológica en estaciones
- Fortalecimiento de infraestructura eléctrica
- Mantenimiento continuo de ascensores y sistemas UPS
- Operatividad garantizada de equipos
- Sustitución de equipos críticos

### 7. CONCLUSIONES

El POA 2025 alcanzó una ejecución presupuestaria del **70.72%**, equivalente a \$403624,88.

La ejecución de procesos de contratación programados alcanzo un valor de **64%**.

El Plan de Mantenimiento presentó una ejecución técnica del **89,9%**.

Se garantizaron condiciones operativas óptimas en infraestructura crítica.

La gestión combinó contratación externa y mantenimiento por administración directa.

### 8. RECOMENDACIONES

En consideración a los resultados evidenciados en la matriz de cumplimiento del plan de mantenimiento, se recomienda consolidar un sistema de planificación y control técnico más robusto, que permita anticipar desviaciones, optimizar recursos y reducir la recurrencia de intervenciones correctivas no programadas.

Se recomienda mantener una coordinación técnica permanente con las áreas administrativas y financieras, a fin de que los procesos contractuales y certificaciones presupuestarias se alineen oportunamente con la planificación operativa, evitando retrasos en intervenciones críticas y asegurando la continuidad del servicio institucional.

### 9. ANEXOS

Anexo 1: Matriz 1 – Ejecución POA 2025

Anexo 2: Matriz 2 – Cumplimiento Plan de Mantenimiento 2025



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

### ANEXO 1 – Ejecución POA 2025

ACTIVIDAD / TAREA	NUEVA / ARRASTRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUPUESTO 2025	MONTO CERTIFICADO	ESTADO	%	OBSERVACIONES
Mantenimiento de puertas en edificaciones con sistemas automáticos	Nuevo	530402	\$ 35.000,00	\$ 39.136,88	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento de ascensores de edificios del BCBVC	Nuevo	530402	\$ 6.500,00	\$ 6.499,80	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento de ascensores de edificios del BCBVC	Arrastre	530402	\$ 525,00	\$ 525,00	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento de aires acondicionados del BCBVC	Nuevo	530404	\$ 6.500,00	\$ 1.566,00	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento preventivo de calefones	Nuevo	530404	\$ 2.800,00	\$ 1.680,00	EJECUTADO	100%	
Servicio mantenimiento preventivo de calefones	Arrastre	530404	\$ 2.310,00	\$ 2.310,00	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento de Generadores Eléctricos	Nuevo	530404	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO	0%	El proceso presentó retrasos derivados de inconvenientes en la adquisición de insumos especializados requeridos para el mantenimiento programado. No obstante, la operatividad fue sostenida mediante intervenciones puntuales



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

							ejecutadas por el equipo técnico interno, evitando afectaciones al servicio institucional.
Servicio de mantenimiento correctivo de lavadoras y secadoras	Nuevo	530404	\$ 3.000,00		NO EJECUTADO		Las intervenciones correctivas necesarias durante el periodo fueron cubiertas mediante la póliza de aseguramiento vigente, lo cual eliminó la necesidad de ejecutar el proceso contractual previsto, optimizando recursos presupuestarios.
Servicio de mantenimiento de motosierras, desbrozadoras y bomba de agua	Nuevo	530404	\$ 5.000,00		NO EJECUTADO		Durante el periodo evaluado no se evidenció la necesidad de mantenimiento especializado externo. Los mantenimientos preventivos y correctivos menores fueron ejecutados por administración directa, garantizando operatividad sin requerir contratación externa.
Servicio de mantenimiento de sistemas de alimentación ininterrumpidas UPS	Nuevo	530404	\$ 5.000,00	\$ 3.300,00	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento de sistemas de alimentación ininterrumpidas UPS	Arrastre	530404	\$ 1.912,00	\$ 1.912,00	EJECUTADO	100%	
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria y equipos	Nuevo	530404	\$ 12.000,00	\$ 1.123,47	EJECUTADO	100%	
Mantenimiento del sistema de detección y alarma contra incendios	Nuevo	530404	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO		Las actividades de mantenimiento fueron ejecutadas por administración directa dentro del subproceso, cubriendo la necesidad operativa sin requerir contratación independiente
Servicio de tapizado de maquinaria y equipos	Arrastre	530404	\$ 600,00	\$ 315,00	EJECUTADO	100%	



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos de gimnasio	Nuevo	530404	\$ 15.000,00		NO EJECUTADO	0%	Proceso no ejecutado, se dio prioridad a la adquisición de nuevos equipos de gimnasios; lo que postergó contar con un levantamiento real de equipos a reemplazar y equipos que requieren mantenimiento.
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de herramientas	Nuevo	530406	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO		Partida presupuestaria general prevista como contingencia.
Servicios profesionales para contar con puertas con sistemas automáticos	Arrastre	530606	\$ 986,00	\$ 986,00	EJECUTADO	100%	
Mantenimiento Central de Detección Automática 1x año Estación Ucubamba	Nueva	530704	\$ 50,00		NO EJECUTADO		Procesos no ejecutados, debido a que se procedió con la recepción definitiva el 19 de diciembre del 2025; por tanto estos mantenimientos corrían por cuenta del contratista de la obra
Mantenimiento UPS 1x año Estación Ucubamba.	Nueva	530704	\$ 120,00				
Insumos, Materiales y Suministros para mantenimiento del BCBVC	Nuevo	530811	\$ 15.000,00		NO EJECUTADO	0%	La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso.
Adquisición de repuestos para mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria, equipos y herramienta	Nuevo	530813	\$ 20.000,00	\$ 556,52			Partida general para repuestos
Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de motosierras,	Nuevo	530813	\$ 5.000,00		NO EJECUTADO	0%	Durante el periodo evaluado no se evidenció la necesidad de mantenimiento especializado externo. Los mantenimientos preventivos y correctivos menores fueron ejecutados por administración



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

desbrozadoras y bomba de agua							directa, garantizando operatividad sin requerir contratación externa.
Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de lavadoras y secadoras	Nuevo	530813	\$ 5.000,00		NO EJECUTADO		Las intervenciones correctivas necesarias durante el periodo fueron cubiertas mediante la póliza de aseguramiento vigente, lo cual eliminó la necesidad de ejecutar el proceso contractual previsto, optimizando recursos presupuestarios.
Adquisición de tablero Bypass para Data Center del edificio administrativo del BCBVC	Nuevo	530813	\$ 5.000,00		ELIMINADO		Proceso consolidado dentro de repotenciación del Edificio Administrativo
Adquisición de maquinaria y equipo para mantenimientos	Nuevo	531404	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO	0%	La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso.
Adquisición de herramientas menores para mantenimientos	Nuevo	531406	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO	0%	La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso.
Adquisición de calefones para estaciones del BCBVC	Nuevo	840104	\$ 6.500,00	\$ 6.460,00	EJECUTADO	100%	
Adquisición de maquinaria y equipo de larga duración para mantenimientos	Nuevo	840104	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO	0%	Proceso reprogramado para el mes de febrero del 2026



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

Adquisición de lavadoras y secadoras industriales para estaciones del BCBVC	Nuevo	840104	\$ 200.000,00	\$ 227.739,18	EJECUTADO	100%	
Adquisición de sistemas fotovoltaicos para nodos de repetición	Nuevo	840104	\$ 6.500,00		ELIMINADO		Proceso consolidado dentro de la consultoría programada en TITs
Adquisición de maquinarias y equipo de gimnasio	Nuevo	840104	\$ 150.000,00	\$ 109.515,03	EJECUTADO	100%	Con partida plurianual. Por adjudicar.
Adquisición de herramientas de larga duración	Nuevo	840106	\$ 6.500,00		NO EJECUTADO	0%	Proceso reprogramado para el mes de febrero del 2026
Adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para Data Center del edificio administrativo del BCBVC	Nuevo	840107	\$ 15.000,00		ELIMINADO		Proceso consolidado dentro de repotenciación del Edificio Administrativo
TOTAL			\$ 570.803,00	\$ 403.624,88		64%	





## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

### ANEXO 2 – Cumplimiento Plan de Mantenimiento 2025

N.º	Equipo / Maquinaria	Ubicación	Tipo de Mantenimiento	Responsable Ejecución	Estado	% Avance	Observaciones
1	Generador Eléctrico Est. N.º 1	E1	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
2	Generador Eléctrico Est. N.º 3	E3	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
3	Generador Eléctrico Est. N.º 4	E4	Correctivo	Técnico Interno	Pendiente	0%	Es necesario reparación automotriz
4	Generador Eléctrico Est. N.º 5	E5	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio de baterías
5	Generador Eléctrico Est. N.º 7	E7	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio de batería
6	Generador Eléctrico Est. N.º 8	E8	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
7	Generador Eléctrico Est. N.º 9	E9	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
8	UPS Est. N.º 1	E1	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
9	UPS Est. N.º 2	E2	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
10	UPS Est. N.º 3	E3	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
11	UPS Est. N.º 4	E4	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
12	UPS Est. N.º 5	E5	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
13	UPS Est. N.º 7	E7	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
14	UPS Est. N.º 8	E8	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
15	UPS Est. N.º 9	E9	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
16	UPS Nodo Turi	Turi	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
17	UPS Nodo Sinincay	Sinincay	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
18	UPS Nodo Santa Ana	Ana	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
19	UPS Nodo Barabón	NBarabón	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
20	UPS 1 Carro Comando	Carro Comando	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

21	UPS 2 Carro Comando	Carro Comando	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
22	UPS 3 Carro Comando	Carro Comando	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
23	UPS 4 Carro Comando	Carro Comando	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
24	UPS Data Center	Escuela	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
25	UPS Escuela de Bomberos	Edif. Administrativo	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	Equipo con bloqueo en Software
26	3 calefones Est. N.º 1	E 1	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio de membrana
27	1 calefón Est. N.º 2	E2	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
28	2 calefones Est. N.º 3	E3	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
29	1 calefón Est. N.º 4	E4	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
30	2 calefones Est. N.º 5	E5	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
31	1 calefón Est. N.º 6	E6	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
32	2 calefones Est. N.º 7	E7	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
33	1 calefón Est. N.º 8	E8	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
34	8 calefones Est. N.º 9	E9	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
35	1 calefón Edificio Administrativo	Edif. Administrativo	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
36	Lavadora Est. N.º 1	E1	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
37	Secadora Est. N.º 1	E1	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
38	Lavadora Est. N.º 2	E2	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
39	Secadora Est. N.º 2	E2	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
40	Lavadora 1 Est. N.º 3	E3	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
41	Lavadora 2 Est. N.º 3	E3	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

42	Secadora Est. N.º 3	E3	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
43	Lavadora Est. N.º 5	E5	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
44	Secadora Est. N.º 5	E5	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
45	Lavadora Est. N.º 7	E7	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
46	Secadora Est. N.º 7	E7	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
47	Lavadora Est. N.º 8	E8	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
48	Secadora Est. N.º 8	E8	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
49	Lavadora Est. N.º 13	E13	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
50	Secadora Est. N.º 13	E13	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
51	Puertas automáticas Est. N.º 1	E1	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	Actividades consideradas dentro del proyecto del subproceso de Mantenimiento de infraestructura
52	Puertas automáticas Est. N.º 2	E2	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	
53	Puertas automáticas Est. N.º 3	E3	Correctivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	
54	Puertas automáticas Est. N.º 4	E4	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	
55	Puertas automáticas Est. N.º 5	E5	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	
56	Puertas automáticas Est. N.º 6	E6	Correctivo	Proveedor Externo	En ejecución	50%	
57	Puertas automáticas Est. N.º 7	E7	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	
58	Puertas automáticas Est. N.º 8	E8	Correctivo	Proveedor Externo	Pendiente	0%	Sin novedades
59	Aires acondicionados Est. N.º 5	E5	Correctivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	
60	Ascensor	Edif. Administrativo	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
61	Ascensor	E5	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
62	Ascensor	E2	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
63	Aires acondicionados Edif. Admin.	Edif. Administrativo	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Sin novedades
64	Aires acondicionados Carro Comando	Carro Comando	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Se restauró la alimentación del aire acondicionado No. 1



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

65	Aires acondicionados Nodo de Barabón	Barabón	Preventivo	Proveedor Externo	Ejecutado	100%	Serán intervenidos con un nuevo contrato.
66	Microondas Sala Situacional	Sala Situacional	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio de teclado
67	Motosierra Hyundai 1 E4	E4	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Desbloqueo de freno
68	Motosierra Hyundai 2 E4	E4	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Desbloqueo paso de aceite
69	Holmatro E2	E2	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Reparación de cortocircuito
70	Motosierra Pretul E9	E9	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
71	Bomba de succión Honda G200 E4	E4	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
72	Motosierra Stihl E13	E13	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
73	Motosierra Husqvarna 1	E13	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
74	Motosierra Husqvarna 2	E13	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
76	Lavadora 1 Est. N.º 3	E3	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Puerta trabada
77	Motosierra Stihl	E4	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Pulido de cadena
78	Motosierra Hyundai 1	E4	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
79	Desbrozadora Stihl 480	Edif. Administrativo	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
80	Desbrozadora Husqvarna	Edif. Administrativo	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
82	Desbrozadora Husqvarna	Escuela	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
83	Bomba de succión	E6	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
84	Holmatro E8	E8	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Equipo con pérdida de fuerza
89	Desbrozadora Husqvarna	Escuela	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Pérdida de fuerza
90	Desbrozadora 4300	Bodega	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
92	Compresor de aire simulador	E5	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Reparación de bayoneta
93	Compresor Scott	E8	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Suministro de energía reparado



## Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

[DECLARADO BENEMÉRITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970]

94	Ventilador a combustible	E13	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
96	Ventilador a combustible	E2	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
97	Holmatro	E4	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
98	Compresor Bauer	E7	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio fusibles y portafusibles
99	Lavadora 2 Est. N.º 3	E3	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Compuerta trabada
100	Holmatro	E6	Preventivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Sin novedades
102	Lavadora Est. N.º 7	E7	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Equipo bloqueado/corregido
103	Tablero transferencia	E4	Correctivo	Técnico Interno	Ejecutado	100%	Cambio de relés, borneras y fusibles
Porcentaje de ejecución						89,9%	

**Atentamente,**

Ing. Ismael Carangui Rodríguez  
**Especialista de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**