



Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

RE: Corrección cotización

1 mensaje

Extraction Point LLC <gerencia@extractionpointllc.com>

18 de octubre de 2021, 8:34

Para: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Señor Tn Vimos

Adjunto a la presente encontrara la proforma del campamento solicitado corregido, se tuvo un error en los ítem que ya fue corregido. Por favor hacer caso omiso del anterior mail

Atento saludo

Paola Gonzalez



EXTRACTIONPOINT LLC

M +15615631063

Mail: gerencia@extractionpointllc.com

From: Extraction Point LLC**Sent:** lunes, 18 de octubre de 2021 8:25 a. m.**To:** 'Dario Vimos' <dvimos@bomberos.gob.ec>**Cc:** Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>; Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>; Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>; oserrano_diaz <oserrano_diaz@hotmail.com>**Subject:** RE: solicitud de cotización

Señor Tn. Vimos

Acorde a su nuevo requerimiento estamos adjuntado la nueva proforma del campamento solicitado

Quedamos a la espera de su gentil comentario

Atento saludo

Paola Gonzalez



EXTRACTIONPOINT LLC

M +15615631063

Mail: gerencia@extractionpointllc.com

From: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Sent: domingo, 10 de octubre de 2021 7:57 p. m.

To: Extraction Point LLC <gerencia@extractionpointllc.com>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>; Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>; Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Subject: solicitud de cotización

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan cotizar esta necesidad institucional.

Para una correcta interpretación de la necesidad adjuntamos el documento especificaciones técnicas en el cual se encuentran las características y configuración requerida pudiendo cotizarse equipos con características superiores siempre respetando el cumplimiento de las normas técnicas invocadas, también adjuntamos el documento formato en el cual consta la estructura de la cotización que debe usarse, para esto con el afán de cumplir con la normativa legal en nuestro país en este formato debe colocarse los valores unitarios y totales, la proforma debe poseer la información y los formatos de su empresa, los datos adicionales para su cotización son :

Institución: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

País: Ecuador

Ciudad: Cuenca

RUC: 0160012440001

Teléfono: +5934078604

Modalidad de Compra: IMPORTACIÓN COSTO MAS FLETE

Tiempo de entrega: indispensable colocar el tiempo en días

se adjunta documento de características técnicas

Dario Vimos L

Sub Tnte (B). Del BCBVC

Cap. Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC.

--



Dario Vimos

BOMBERO.

Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga

Síguenos en:



Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20500

Email: dvimos@bomberos.gob.ec



Proforma 4073 ExtractionPoint BOMBEROS CUENCA campamento inflable y estructura.pdf
3095K



EIN 81-2863572

5127 Saint John Ave South

Boyton Beach, FL 33472

United States of America

Telephone USA 5615631063; EC 0987889673

PROFORMA 4073 -21

CLIENTE: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

RUC: 0160012440001

Dirección: Av. De las Américas y calle Miguel Heredia

Teléfono: +593 7 4078604

FECHA: Octubre 18 del 2021

Ítem	Ctd	Und	Código	DETALLE	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Und	SW-SII4S (SW-SII4S) SO-INSII4 (SO-INSII4) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-4 color Arena Dimensiones: 7,4 x 5,8 m Superficie útil: 42,92 m ² 4 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Aislamiento de algodón instalado en fabrica Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 6 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de trasnporte larga duracion y reforzadas	54.062,37	108.124,74
2	2	Und	SO-FL341	Piso duro, panel de 3 'x 4' x 1 ". Estático Capacidad de compresión hasta (36.000 libras / pie cuadrado): GRIS.	10.300,58	20.601,16
3	2	Und	SW-SII3S (SW-SII3S) SO-INSII3 (SO-INSII3) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-3 color Arena Dimensiones: 5,2 x 5,8 m Superficie útil: 30,16 m ² 3 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Aislamiento de algodón instalado en fabrica Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 4 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de trasnporte larga duracion y reforzadas	42.424,45	84.848,90
4	2	Und	SO-FL341	Piso duro, panel de 3 'x 4' x 1 ". Estático Capacidad de compresión hasta (36.000 libras / pie cuadrado): GRIS.	7.725,43	15.450,86

5	12	Und	SW-SII5S (SW-SII5S) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-5 color Arena Dimensiones: 10 x 5,8 m Superficie útil: 58 m ² 5 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 8 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	56.431,85	677.182,20
6	3	Und	WS-1935 (SW-1935) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) ID-2x1935 (SO-SN1935-2)	Carpa marca WESTERN SHELTER Modelo WS1935 Refugio de octágono extendido: marco rígido Dimensiones 5,7 x 10,4 m Altura de la pared 1,8 m Espacio útil de piso 53 m ² incluye marco de refugio, techo, paredes, Piso de vinilo, 2 Puerta de 46 ", 2 Rampas puerta, 6 kits de estacas y kit de reparación de vinilo. 4 luces LED blancas 2 impresiones en techo de 60" x 100" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	40.598,12	121.794,36
7	3	Und	GFS-1935 (SO-FL1935)	Piso duro HS/GK 1935	12.102,93	36.308,79
8	2	Und	WS-1935 (SW-1935) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) ID-2x1935 (SO-SN1935-2)	Carpa marca WESTERN SHELTER Modelo WS1935 Refugio de octágono extendido: marco rígido Dimensiones 5,7 x 10,4 m Altura de la pared 1,8 m Espacio útil de piso 53 m ² incluye marco de refugio, techo, paredes, Piso de vinilo, 2 Puerta de 46 ", 2 Rampas puerta, 6 kits de estacas y kit de reparación de vinilo. 4 luces LED blancas 2 impresiones en techo de 60" x 100" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	40.598,12	81.196,24
9	2	Und	GFS-1935 (SO-FL1935)	Piso duro HS/GK 1935	12.102,93	24.205,86
10	2	Und	SW-SII3S (SW-SII3S) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-3 color Arena Dimensiones: 5,2 x 5,8 m Superficie útil: 30,16 m ² 3 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 4 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	35.696,75	71.393,50

11	4	Und	WSDK (WA-SHWSDK)	Sistema de ducha de 2 puestos individuales con ducha Fontanería, suelo elevado, kit de bomba de sumidero con Caja de interruptores, carritos de ducha y almacenamiento en seco pantalón. Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	5.844,97	23.379,88
12	1	Und	WDK10SK (WA-WDK10)	Kit de distribución de agua: admite hasta 4 cabezales Sistema de ducha WS-D y lavabo de 3 unidades. No militar. Envuelto en WS-2060.	11.737,30	11.737,30
13	2	Und	SW-SII3S (SW-SII3S) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-3 color Arena Dimensiones: 5,2 x 5,8 m Superficie útil: 30,16 m² 3 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 4 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	33.521,56	67.043,12
14	2	Und	WS-S1A (WA-SK1)	Lavamanos sencillo portátil con control de agua caliente	2.937,69	5.875,38
15	7	Und	WSBRRF (HY-TLBRPSK)	Kit de estación de alivio de campo portátil de un solo puesto 1 tienda de privacidad de alivio de campo de puesto con marco rígido, piso plegable y mueble de baño, carrito de alivio, 300 bolsas de residuos sólidos, 400 bolsas de residuos líquidos y Maletín de almacenamiento / transporte de aluminio (2070).	8.691,38	60.839,66
16	5	Und	BR-608	Caja x 100 bolsas de repuesto para residuos líquidos	658,22	3.291,10
17	5	Und	BR-500	Caja x 100 bolsas de repuesto para residuos solidos	413,06	2.065,30
18	1	Und	SW-SII3S (SW-SII3S) EL-LTINLEDW (EL-LTINLEDW) SO-SNBN48 (SO-SNBN48)	Carpa inflable WESTERN SHELTERN Modelo Sentinel II-3 color Arena Dimensiones: 5,2 x 5,8 m Superficie útil: 30,16 m² 3 arcos 2 puertas incluye kit de inflado Iluminacion LED, lampara en linea, luz blanca 2 und 2 identificaciones en techo de 48" x 48" Bolsas de transporte larga duracion y reforzadas	33.521,56	33.521,56

19	1	Und	WSDK (WA-SHWSDK)	Sistema de ducha de 2 puestos individuales con ducha Fontanería, suelo elevado, kit de bomba de sumidero con Caja de interruptores, carros de ducha y almacenamiento en seco pantalón.	5.844,97	5.844,97
20	1	Und	WDK10SK (WA-WDK10)	Kit de distribución de agua: admite hasta 4 cabezales Sistema de ducha WS-D y lavabo de 3 unidades. No militar. Envuelto en WS-2060.	11.737,30	11.737,30
21	2	Und	WS-S1A (WA-SK1)	Lavamanos sencillo portátil con control de agua caliente	2.937,69	5.875,38
22	4	Und	WSBRRF (HY-TLBRPSK)	Kit de estación de alivio de campo portátil de un solo puesto 1 tienda de privacidad de alivio de campo de puesto con marco rígido, piso plegable y mueble de baño, carrito de alivio, 300 bolsas de residuos sólidos, 400 bolsas de residuos líquidos y Maletín de almacenamiento / transporte de aluminio (2070).	8.691,38	34.765,52
23	5	Und	BR-608	Caja x 100 bolsas de repuesto para residuos líquidos	658,22	3.291,10
24	5	Und	BR-500	Caja x 100 bolsas de repuesto para residuos solidos	413,06	2.065,30
SUBTOTAL						1.512.439,48
TOTAL						1.512.439,48

CAPACITACION INCLUIDA

PRECIO: Dólares

CONDICIONES DE PRECIO: C & F

SITIO DE ENTREGA: Puerto de Guayaquil

FORMA DE PAGO: 50% a la firma del contrato y 50%a contra entrega

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 Días

TIEMPO DE ENTREGA: 6 Meses

GARANTÍA : 2 Años

	Puesto de comando
	Prehospitalaria
	Dormitorios
	Comedor
	Cocina / Bodega
	Duchas hombres
	Sanitarios hombres
	Duchas / sanitarios mujeres


Paola González

SENTINEL II SHELTER SYSTEM

Part Number SW-SII

An Inflatable Shelter For Up To 10 Personnel



Ready for use in under 6 minutes and available in five different sizes, the Sentinel II's ease of deployment makes it an ideal, all purpose emergency shelter when speed is crucial. Quick to deploy and to

strike, these shelters offer a short term solution to most mission needs. Its light weight, modular form allows it to easily connect with other shelter's in any direction.


Key Features and Benefits

- Speed and ease of deployment—ready for use in under 6 minutes.
- All-weather inflator and hose kit
- Modular design allows shelters to connect in any direction
- Sealable vinyl floor maintains environmentally secure shelter
- Available in sizes ranging from 312 ft² to 840 ft².
- Wind load 55 mph with gusts to 65 mph.
- Color options include white, orange, desert sand and dark green

Standard Components

- Electric inflator
- Flooring
- Pre-fitted docking zippers around doors

Shelter Dimensions



MILITARY

INDUSTRIAL

FIRST RESPONDER

MEDICAL

HOMELAND SECURITY

EVENTS

SENTINEL II SHELTER SYSTEM

Part Number SW-SII

An Inflatable Shelter For Up To 10 Personnel



ISO 9001:2008 Registered Company

Specifications NSN Pending

Part Number	Sentinel II-3	Sentinel II-4	Sentinel II-5	Sentinel II-6
	SW-SII3W (white)	SW-SII4W (white)	SW-SII5W (white)	SW-SII6W (white)
	SW-SII3G (green)	SW-SII4G (green)	SW-SII5G (green)	SW-SII6G (green)
	SW-II3S (sand)	SW-II4S (sand)	SW-II5S (sand)	SW-II6S (sand)
	SW-II3O (orange)	SW-II4O (orange)	SW-II5O (orange)	SW-II6O (orange)
Setup Time	4 min	5 min	6 min	6 min
Dimensions				
Footprint	16'11" x 18'4" (5.2 x 5.8 m)	24'9" x 18'4" (7.4 x 5.8 m)	32'8" x 18'4" (10 x 5.8 m)	40'6" x 20'8" (12.4 x 5.8 m)
Arches	3	4	5	6
Peak	9'2"	9'2"	9'2"	10'2"
Square Footage	312 ft ² (95 m ²)	452 ft ² (137.8 m ²)	603 ft ² (183.8 m ²)	840 ft ² (256 m ²)
Total Weight	431 lbs (195.5 kg)	536 lbs (243.2 kg)	640 lbs (290.3 kg)	604 lbs (274 kg)
Packaged Dimensions				
Tent	47" x 39" x 26" (1.2 x 1 x 0.7 m)	51" x 39" x 28" (1.3 x 1 x 0.7 m)	55" x 39" x 30" (1.4 x 1 x 0.8 m)	59" x 39" x 35" (1.5 x 1 x 0.9 m)
Tents per 20' Container	15	15	12	12
Poles	16" x 16" x 43" (0.4 x 0.4 x 1.1 m)			
Pegs and Hammer	16" x 16" x 24" (0.4 x 0.4 x 0.6 m)			
Electric Inflator	24" x 24" x 43" (0.6 x 0.6 x 1.1 m)			
Environment	-20°F to 135°F (-29°C to 57°C)			
Wind Load	55 mph w/gusts to 65 mph (89 km/h w/gusts to 105 km/h)			

Recommended Support Systems

Shelter Connecting Systems

Increase the footprint of your shelter system with rigid frame connectors and entryways

Electrical Distribution

Portable power and lighting to sustain your shelter complex

Climate Control

Air heating, cooling, purifying and dehumidifying

Water Distribution

Purification, storage, heating and distribution kits

Hygiene Systems

Field showers and toilet stations

Storage And Transport

Heavy-duty cases and customizable cargo trailers

Digital ID

Your logo or name custom printed on roofs and doors for easy identification

Anchoring Systems

Secure your shelter against high winds

Shelter Accessories

Beds, work stations, tables, seating and food prep



An interior view of the Sentinel II shelter system.





Características estándares del Sistema;

- Armamiento rápido; armamiento completo en menos de 45 minutos utilizando una persona capacitada y 3 voluntarios
- 570 pies cuadrados de espacio utilizable y 6 pies de altura en la entrada.
- Área del piso completamente cerrada para protección en contra de factores ambientales como insectos o agua y con la capacidad para integrar aislamiento de presión negativa o positiva para la parte médica.
- Marcos livianos contruidos con aluminio de aereonave (6063-T5 y 6061-T-6)
- Cada Sistema de Western Shelter tiene la habilidad de ser configurado con paredes y techos únicamente.
- Las piezas de soporte del marco en su interior pueden ser utilizadas para colgar accesorios y/o equipo de hasta 50 libras de peso.
- La puerta doble de marco rígido provee un espacio amplio con rampa para un mejor acceso y acomode de sillas de ruedas y/o camillas médicas.
- El Sistema está incorporado por un tipo de diseño que permite el remplazo de cualquiera de sus componentes sin tener que retornar o perder la estructura complete.

WS-1935 Especificaciones

Dimensiones	18' 7" x 33' 11"	5.7m x 10.4m
Altura de paredes laterals	6'	1.8m
Altura máxima	10' 10"	3.3m
Espacio de uso utilizable	570 sq'	53 sq m
Cubo	83 pies cúbicos	2.3565 cu m
Dimensiones empaquetadas		
Techo	21 x 23 x 14"	76 libras
Puerta(2)	26 x 3.5 x 72"	45 libras
Pared	28 x 28 x 14"	110 libras
Pisd	23 x 20 x 14"	86 libras
Estructura #1	91 x 91 x 16"	126 libras
Estructura #2	91 x 14 x 16"	108 libras
Peso	535 libras	242 kg
Operaciones ambientales	-20 grados F – 135 grados F	-28.8°C – 57°C
Tiempo de instalación	30 minutos	4 personnel



Características principales de EL-LTINLEDW:

- Bajos niveles de calos
- Cumple con las especificaciones de Mil
- Alta salida de lúmenes
- Bajo consumo de potencia
- Opciones de oscurecimiento: bajo / medio / alto
- Conexiones ilimitadas dentro de una serie
- Vida útil promedio de 50.000 horas

Equipamiento opcional

EL-LTINLEDWR: Multicolor localizado: blanco o rojo

CA-LTLED: Carcasa de plástico duro (soporta hasta 6 bombillas)



Especificaciones de EL-LTINLEDW

Dimensiones	36" x 4" x 4"	91.4 x 10 x 10 cm
Cubo	576 pulgadas cúbicas	9100 cm cúbicos
Peso	8 libras	
Rango de corriente alterna	90 V CA a 305 V CA	
Más de 2900 lúmenes por barra		
"Foot candles"	47fc at 7ft	
Resistente al agua a IP65		
Cableado estándar NEMA 5-15 3		
Diseñado para		
MIL-STD-810	rangos térmicos extremos	
MIL-STD-810	soportar atmósferas cargadas	
MIL-STD-461	cumplir con las normas del EMI	
MIL-STD-1472F	iluminación	

Especificaciones de CA-LTNED

Dimensiones de la carcasa	45" x 20" x 8"	114 x 51 x 20 cm
Cubo de la carcasa	4,16 pies cúbicos	0,11 metros cúbicos
Peso de la carcasa	23 libras	10.4 kg



SHELTER SYSTEM IDENTIFICATION



Durante una respuesta interinstitucional, la identificación del refugio de cada equipo que responde puede convertirse rápidamente en esencial para el éxito de la misión. Con la identificación del techo y la puerta, puede asegurarse de que su refugio o complejo se identifique fácilmente tanto en el suelo como desde el aire. Su logotipo o nombre se reproduce como una identificación digital de 4 colores impresa en vinilo exterior y fijada permanentemente al techo y / o a las puertas del refugio.



Part # SO-SN1935

Especificaciones:

Impresión digital a todo color de la identificación permanentemente unida al techo o puerta del refugio

Fácilmente identificable desde el suelo o el aire

SO-SN1935-1 Una huella en el techo modelo 1935. Dimensiones máximas: 60 "x 100"

SO-SN1935-2 Dos impresiones en el techo modelo 1935. Dimensiones máximas cada uno: 60 "x 100"

SO-SN20-1 Oimpresión ne en el techo modelo 20. Dimensiones máximas: 40 "x 40"

SO-SN20-2 Dos impresiones en el techo modelo 20. Dimensiones máximas cada uno: 40 "x 40"

SO-SN2360-1 Una huella en el techo modelo 2360. Dimensiones máximas: 60 "x 250"

SO-SN2360-2 Dos impresiones en el techo modelo 2360. Dimensiones máximas cada uno: 60 "x 250"

SO-AND-1 Una huella en la puerta de un refugio. Dimensiones máximas: 12 "x 12"

SO-AND-2 Dos impresiones en puertas dobles de refugio. Dimensiones máximas: 12 "x 12" cada una.


SO-SNC Identificación digital de pared colgante. Banner colgante personalizado. Enganche y bucle en el borde superior para unir entre la pared del refugio / la costura del techo y las arandelas en cada esquina.



WesternShelter.com
541.344.7267 or 1.800.971.7201
sales@westernshelter.com
815 Conger St., Eugene, OR 97402 USA



MEDIUM DUTY PORTABLE FLOORING & DECKING



Features and Benefits

- Conforms to almost all ground types and conditions
- Constructed of high-impact polypropylene with UV inhibitors for long life
- Lightweight and easy to handle, it installs quickly without the need for tools
- Optional ADA-compliant edging ramps reduce the risk of tripping hazards.

SO-FL341 FLOOR Specifications

Panel Dimensions	39 x 11.3 x 1.1"	(99 x 28.7 x 2.7 cm)
Panel Area	2.30 ft ²	(0.2 m ²)
Panel Weight	3.3 lbs	(1.4 kg)
Load Capacity	36,000 lbs / ft ² (250 psi)	
Fire Ratings	UL94HB, ASTM 2859	

Optional Floor Ramp



DUCHAS

Numero parte WA-SHWSDK Sistema
Ducha para dos personas



ISO 9001: 2008 Registered Company

Cada WA-SHWSDK puede ser desplegado como un sistema de ducha doble o sencillo con compartimiento de privacidad. Construido con el mismo marco de aluminio que se utiliza en las carpas Western Shelter Systems, cada ducha tiene de seguridad para el marco y velcros para los vinyls. Cubierta en un vinyl de 14 oz con puertas de cremallera, cada sistema incluye una bomba de recolección de aguas negras.

Características y Beneficios

- Configuraciones versátiles- Ducha de 2 personas o ducha sencilla con compartimiento de privacidad
- Fabricada en aluminio aeronáutico liviano y vinyl recubierto en polyester.
- Ensamblaje en menos de 15 minutos sin herramientas
- Bomba de recolección de aguas negras
- Incluye bolso en seco para ropa
- Hasta 6 sistemas de WSDK pueden ser instalados dentro de un Shelter WS-1935
- Color Tierra Desierto

Componentes estándares

- Panel de pared de vinyl 14 oz con pared divisora y puerta de cremallera
- Panel de Techo de vinyl de 14oz con vista de claridad
- Barras de base, barras de soporte, patas y estructura de techo
- Regadera doble de control individual, 1 manga de 10' para agua caliente con conectores hembra y macho.
- Piso de vinyl 30oz de 45" x 90" con conectores para plomería
- Bolso de almacenaje de 18oz con cremallera y soporte de carga

WA-SHWSDK Especificaciones

Dimensiones	92.5" x 46.5" x 87"	(2.3 x 1.18 x 2.2 m)
Altura Pared	6'	(1.8 m)
Altura Máxima	87"	(2.2 m)
Peso Unidad	112 lb.	(50.8 kg)
Peso Total	237 lb.	(107.5 kg)
Dimensiones Empaque*	87" x 19" x 12"	(2.2 x 0.5 x 0.3 m)
Dimensiones Empaque Estandar**	92" x 19" x 20"	(2.4 x 0.5 x 0.5 m)
Ambiente	-20°F - 135°F	(-28°C to 57°C)

*Dimensiones de Empaque incluye bolso de estructura y paredes

** Dimensiones de Empaque estándar incluye paleta que transporta 6 cajas de cartón



Distribución de Agua

Parte Num WDK-10SK/10SKM Agua por Demanda



ISO 9001: 2008 Registered Company



Diseñado para apoyar aplicaciones de distribución de agua, el WA-WDK10 trabaja para hasta 10 personas con 4 Sistemas de Duchas WSD.

Completo con mangas de agua fría, caliente y de aguas grises, el kit soporta 8 salidas de agua y un lavamano triple. Cada Kit incluye una vejiga de 500 gls de agua potable y una vejiga de 500gls de aguas grises así como una bomba de distribución y una bomba de recolección de agua.

Características Estándares

- Para sistema de agua de hasta 10 personas
- Vejigas de agua potable y aguas grises
- Mangas de agua fría, caliente y aguas grises
- Múltiples adaptadores

WDK-10SK/10SKM

Especificaciones

Dimensiones	34 x 28 x 21"	(86 x 71 x 54 cm)
Peso	195 lb.	(88.5 kg)
Cubica	11.5 ft ³	(3.5 m ³)



International Organization for Standardization



Componentes Estándares

Potable

- 1 – EJ110 bomba de distribución
- 1 – 1PVC-36DMC 1" x 36" PVC manga de succión doble 1" conexión macho
- 1 – 1PVC-12MCMK 1" x 12" PVC manga de succión 1" macho x 1" niple macho
- 1 – TTP-500 500 galones vejiga de agua potable
- 2 – 0.50 x 25 GHTH 25' manga de descarga agua caliente macho x hembra GHT- roja
- 2 – 0.50 x 25 GHTC 25' manga de descarga agua fría macho x hembra GHT- azul
- 2 – 0.50 x 72-2W-HWDH 72" manga alto caliber de descarga agua caliente con 2 conexiones macho- salidas GHT para acomodar corriente continua de ducha WSD

Aguas Grises

- 1 – TTG-500 500 galones vejigas de agua gris
- 1 – PTC-12A-GWA adaptador de vejiga de agua gris
- 2 – DDP-550PCSB bomba de succión en caja, interruptor con indicador de luz, marca tiempo integrado para apagar bomba.
- 2 – 155113 GHT – succionador hembra
- 2 – 0.50 x 20GHT 20" manga succión nipple macho x hembra GHT- negra

- 2 – 0.50 x 36GHT 36" manga de succión nipple macho x hembra GHT- negra
- 2 – 0.50 x 25 GHTG 25' manga descarga agua gris nipple macho x hembra GHT- negra
- 2 – 0.50 x 72 GHT 72" manga descarga agua grises macho x hembra GHT- negra
- 2 – 0.50 x 84-2W-GWDH 84" manga alto caliber de agua gris con un macho/ hembra GHT entrada y un 3/4" macho/hembra GHT salida para acomodar descarga continua de agua en ducha WS-D a través de bomba de succión de ducha a vejiga de aguas grises.

Adaptadores


- 1 – ACC500GH4V 3/4" GHT Manifold cuatruple con válvula de cierre
- 2 – 75CVA 3/4" GHT Válvula de retorno
- 2 – 75SV 3/4" GHT válvula de cierre
- 2 – 75WV.S 3/4" GHT Y's con válvulas de cierre
- 2 – 75DM 3/4" GHT adaptador macho doble
- 2 – #75DF-SW 3/4" GHT adaptador hembra doble
- 2 – 75F-CCA 3/4" GHT cierre con cadena con válvula
- 12 – 75SG 3/4" GHT válvula de goma
- 2 – WDK-FBV Bolso para almacenaje de adaptadores
- 1 – WDK-NAB nylon, 2 – bolso de compartimientos adaptadores

LAVAMANOS

Num de parte WS- SK3 |
WS- SK2 | WS- SK1 Sistema
Autocontenido



ISO 9001: 2008 Registered
Company



Los lavamanos portátiles de Western Shelter están disponibles en tres tamaños, sencillo, doble, triple. Son de despliegue rápido y proveen capacidades de conexión de agua fría y caliente.

Características y Beneficios

- Control individual de agua caliente y fría.
- Diseñado para interconectarse con lavamanos adicionales
- Cabina auto contenida en aluminio resistente al moho.
- Espejo de policarbonato irrompible (no incluido en lavamano sencillo)
- Conexión de rápida acción para drenaje

Componentes Estándares

- 16 x 16" Espejo Policarbonato (hasta 3)
- Manga de descarga de agua universal
- 15 x 15 x 5-1/8" Lavamano con llave de 4"
- 0.5" Manga azul con 250 PSI (no incluida en lavamano sencillo)
- Válvula de termostato en lavamano sencillo



Cada lavamano esta contenido en un caja de aluminio de acero inoxidable. Lavamano doble y triple incluyen espejo de policarbonato irrompible.

Lavamano Triple

Parte # WS- SK3

Dimensiones	68 x 19 x 14"	(1.72 x 0.48 x 0.35 m)
Peso total	95 lbs	(43 kg)
Cubica	10.47 ft ³	(0.29 m ³)

Lavamano Doble

Parte # WS- SK2

Dimensiones	51 x 19 x 14"	(1.3 x 0.48 x 0.35 m)
Peso Total	75 lbs	(34 kg)
Cubica	7.85 ft ³	(0.22 m ³)

Lavamano Sencillo

Parte # WS- SK1

Dimensiones	19 x 19 x 13"	(0.48 x 0.48 x 0.33 m)
Peso Total	45 lbs	(20 kg)
Cubica	2.72 ft ³	(0.08 m ³)



Schedule
Contract 07F-



International
Organization for
Standardization

SANITARIO SENCILLO DE CAMPAMENTACION



Parte # WS-BRRF

Especificaciones:

Dimensiones: 48" x 48" x 72"

Estructura de Aluminio Aeronáutico Liviano

Vinilo de 14oz Ignífugo

Caja de Almacenamiento 86" x 30" 15"

inoxidable y sellada.

Peso; 347 libras

Componentes Estándares

Estación independiente con estructura de aluminio y cobertura de vinilo 14oz.

Una pieza de sentadera, piso y soporte fabricada en aluminio inoxidable que se dobla para su fácil transporte

Kit de 12 bolsos de colección de desperdicios

300 BR500 Bolsos para recolección de desperdicios sólidos

400 BR600 Bolsos para recolección de desperdicios líquidos.

2 Bolsos de Vinyl para almacenamiento

Caja WS2070 en aluminio para almacenamiento

El Sanitario Sencillo de Campamentación cuenta con un espacio completamente cerrado para privacidad y una sentadera de inodoro colocada sobre una estructura de aluminio. Los componentes de la estructura son vinilos y aluminio aeronáutico para fácil transporte y armado. El gabinete interior de aluminio es una sola pieza que se dobla en tres partes para su fácil transporte. Bolsos de desperdicio sólido y líquido están incluidos en la caja de transporte de aluminio inoxidable del Sanitario.



A CUALQUIER HORA • DONDEQUIERA

Brief Relief™ Bolsas Urinarias Desechables

Parada de Emergencia Portátil



- Manija única de cierre o bloqueo, para la facilidad de empleo de hombres y mujeres.
- El sujetador de seguridad asegura un sellamiento de la bolsa que es fuerte y final, para de esta forma poder salvaguardar contra derrames o escape de desperdicio.
- Una mezcla especial de polímeros y enzimas convierte el desperdicio en una gel desodorante para su fácil disposición.
- Un toalla grande antiséptica es incluida para un uso seguro y sanitario.
- Las bolsas urinarias son seguras para su disposición en contenedores de basura, y llenan los requisitos Estatales y Federales de E.P.A., para la disposición de desperdicio.

Brief Relief – Bolsas Urinarias Desechables están diseñadas para el uso de hombres y mujeres trabajadores y siempre a la carrera, para esos casos en que baños públicos no están a la vista o disponibles, o cuando el dejar el área de trabajo es inconveniente o ineficiente, simplemente utilicen el beneficio de Brief Relief... a cualquier hora... dondequiera.

No. de Orden BR608



American Innotek, Inc.

501 S. Andreasen Drive • Escondido, California 92029
(800) 366-3941 • (760) 741-6600 • Fax (760) 741-6622
<http://www.BriefRelief.com>

A CUALQUIER HORA • DONDEQUIERA


Brief Relief™ Disposa-John

AVÍOS DE BAÑO PORTÁTIL



- Sistema Sanitario para un solo usuario.
- Virtualmente libre de olores.
- Fácil de Usar.
- Las bolsas urinarias son seguras para su disposición en contenedores de basura, y llenan los requisitos Estatales y Federales del E.P.A., para la disposición de desperdicio.

Los avíos de Brief Relief Disposa-John contienen todo lo necesario para la disposición segura de desperdicio humano solido. Nuestro diseño patentado de “bolsa en la bolsa” y su respectivo zipper de seguridad contiene y asegura el desperdicio y su olor, mientras que nuestra mezcla especial de polímeros y enzimas instantaneamente comienza a desbaratar el desperdicio, convirtiéndolo en un gel desodorante.



La bolsa *Disposa-John* es en realidad dos bolsas en una. El forro gris esta diseñado para ser levantado por arriba del asiento para un saneamiento extra, mientras que la bolsa plateada contiene los polímeros y enzimas que instantaneamente desbaratan el desperdicio.

No. de Orden BR500



American Innotech, Inc.

501 S. Andreasen Drive • Escondido, California 92029
(800) 366-3941 • (760) 741-6600 • Fax (760) 741-6622
<http://www.BriefRelief.com>



Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

solicitud de cotización

4 mensajes

Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

10 de octubre de 2021, 19:58

Para: gechave@deployedlogix.com

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan cotizar esta necesidad institucional.

Para una correcta interpretación de la necesidad adjuntamos el documento especificaciones técnicas en el cual se encuentran las características y configuración requerida pudiendo cotizarse equipos con características superiores siempre respetando el cumplimiento de las normas técnicas invocadas, también adjuntamos el documento formato en el cual consta la estructura de la cotización que debe usarse, para esto con el afán de cumplir con la normativa legal en nuestro país en este formato debe colocarse los valores unitarios y totales, la proforma debe poseer la información y los formatos de su empresa, los datos adicionales para su cotización son :

Institución: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

País: Ecuador

Ciudad: Cuenca

RUC: 0160012440001

Teléfono: +5934078604

Modalidad de Compra: IMPORTACIÓN COSTO MAS FLETE

Tiempo de entrega: indispensable colocar el tiempo en días

se adjunta documento de características técnicas

Dario Vimos L

Sub Tnte (B). Del BCBVC

Cap. Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC.

--

**Dario Vimos****BOMBERO.****Oficinas:** Miguel Heredia y Rafael María Arízaga**Teléfono:** (593) 7 4078604 Ext. 20500**Email:** dvimos@bomberos.gob.ec

Síguenos en:

**Especificaciones Tecnicas .pdf**

584K

Guillermo Echave <gechave@deployedlogix.com>

11 de octubre de 2021, 7:40

Para: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>, Ricardo Ibarra <ribarra@deployedlogix.com>,

"jcmadriral@protekpro.com.ec" <jcmadriral@protekpro.com.ec>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Dario,

Muchas gracias por tu email, y agradezco el interés hacia nuestros productos.

Trabajaremos arduamente para mandarte en tiempo y forma, la proforma con nuestro representante Protekpro.

Enviado desde mi iPhone

El oct. 10, 2021, a la(s) 7:55 p. m., Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec> escribió:

[El texto citado está oculto]

<Especificaciones Tecnicas .pdf>

jcmadriral@protekpro.com.ec <jcmadriral@protekpro.com.ec>

13 de octubre de 2021, 20:26

Para: "dvimos@bomberos.gob.ec" <dvimos@bomberos.gob.ec>

Cc: "jguaman@bomberos.gob.ec" <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>, "richard@protekpro.com.ec" <richard@protekpro.com.ec>, Guillermo Echave <gechave@deployedlogix.com>

Estimado Subtn Vimos

Reciba un cordial saludo de parte nuestra, adjunto a la presente encontrara la proforma solicitada

Quedamos a la espera de sus comentarios

Cordial saludo



Ing. Juan Carlos Madrigal

PROTEKPROIN

Tel Ecuador: 0999031674

Skype: juankmabe

Correo: jcmadriral@protekpro.com.ec

[El texto citado está oculto]



3149 - 21 Bomberos cuenca campamento DLX.pdf
4934K

richard@protekpro.com.ec <richard@protekpro.com.ec>

18 de octubre de 2021, 14:22

Para: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Buenas tardes estimado Dario,

Le adjunto nuestra cotización para el Campamento.

Si tiene alguna pregunta por favor me avisa,

Saludos,



Richard Montalvo

Presidente

Tel: +1 (954) 593 9799

Correo: richard@protekpro.com.ec

Skype: rmontalvo23

 **3149 - 21 Bomberos cuenca campamento DLX.pdf**
4770K



EIN 81-0827112
 11231 NW 33 Street
 Coral springs, FL 33065
 United States of America
 Telephone USA +19545939799; EC +593999031674

PROFORMA 3149 - 21

CLIENTE: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
Dirección: Av. De las Américas y calle Miguel Heredia
FECHA: Octubre 13 del 2021

RUC: 0160012440001
Teléfono: +593 7 4078604
Ciudad: Cuenca - Ecuador

Ítem	Ctd	Und	Código	DETALLE	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Und	SX24T CCX24RB PLX24LS	CARPA MARCA DLX MODELO X-24 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 44,75 m2 • Ancho 6,25 m • Largo 7,32 m • Altura punto centro 3,20 m • 6 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • Revestimiento de aislamiento con barrera radiante y respaldo de aluminio • 2 Hilos de luz LED de 7,32 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 390 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	35.189,99	70.379,98
2	2	Und	FAX24UD	SUELO MODULAR X-24 • Baldosas de suelo de 1 pie x 2 pulgadas (324 pc) • Bordes de suelo de 1 pie x 6 pulg. (48 piezas)	8.676,11	17.352,23

3	2	Und	SA18T CCA18RB PLA18LS	CARPA MARCA DLX MODELO ASAP-18 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 26,84 m2 • Ancho 4,87 m • Largo 5,50 m • Altura punto centro 2,44 m • 6 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • Revestimiento de aislamiento con barrera radiante y respaldo de aluminio • 1 Hilo de luz LED de 7,3 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 184,6 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	23.072,75	46.145,49
4	2	Und	FAA18UD	SUELO MODULAR ASAP-18 • Baldosas de suelo de 1 pie x 2 pulg. (171 piezas) • Bordes de suelo de 1 pie x 6 pulg. (36 piezas)	5.561,75	11.123,49
5	12	Und	SX32T CCX32RB PLX32LS	CARPA MARCA DLX MODELO X-32 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 59,46 m2 • Ancho 6,25 m • Largo 9,75 m • Altura punto centro 3,20 m • 8 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • 2 Hilos de luz LED de 9,75 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 406 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	31.554,57	378.654,89
6	3	Und	SX32T CCX32RB PLX32LS	CARPA MARCA DLX MODELO X-32 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 59,46 m2 • Ancho 6,25 m • Largo 9,75 m • Altura punto centro 3,20 m • 8 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • 2 Hilos de luz LED de 9,75 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 406 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	31.554,57	94.663,72

7	3	Und	FAX32UD	SUELO MODULAR X-32 - Baldosas de suelo de 1 pie x 2 pulgadas (420 pc) - Bordes de suelo de 1 pie x 6 pulg. (48 piezas)	10.952,39	32.857,17
8	2	Und	SX32T CCX32RB PLX32LS	CARPA MARCA DLX MODELO X-32 // BÁSICO // TAN - Marco de aluminio de grado aeronáutico - Area 59,46 m2 - Ancho 6,25 m - Largo 9,75 m - Altura punto centro 3,20 m 8 Ventanas - Bolsas de transporte protectoras de vinilo - Vinilo opaco de especificaciones militares 2 Hilos de luz LED de 9,75 m (1) Kit de estaca (1) Kit de reparación - Peso 406 Kg - Empaques de vinyl ultra resistente	31.554,57	63.109,15
9	2	Und	FAX32UD	SUELO MODULAR X-32 - Baldosas de suelo de 1 pie x 2 pulgadas (420 pc) - Bordes de suelo de 1 pie x 6 pulg. (48 piezas)	10.952,39	21.904,78
10	2	Und	SA18T PLA18LS PLA18WH	CARPA MARCA DLX MODELO ASAP-18 // BÁSICO // TAN - Marco de aluminio de grado aeronáutico - Area 26,84 m2 - Ancho 4,87 m - Largo 5,50 m - Altura punto centro 2,44 m 6 Ventanas - Bolsas de transporte protectoras de vinilo - Vinilo opaco de especificaciones militares 1 Hilo de luz LED de 7,3 m 2 Extencion de tomacorrientes de 5,4 m (1) Kit de estaca (1) Kit de reparación - Peso 150 Kg - Empaques de vinyl ultra resistente	19.172,44	38.344,88
11	8	Und	WLSSSK	DUCHA ASAP INDIVIDUAL - Piso de alfombra de goma elevado - Cortinas divisorias de un solo puesto - Piso de contención (1) Cabezal de ducha (1) Interruptor impermeable para bomba (1) Bomba de transferencia de agua con filtro (1) Manguera de drenaje, 50 pies (15,24 m) (1) DLX Caja de transporte	5.262,62	42.100,93

12	2	Und	WLWDKL	KIT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA // GRANDE • Misc. guarniciones • Mangueras y conjunto de mangueras • (1) Bomba de distribución primaria // Ecotronic 250 • (1) Colector de seis vías • (2) vejiga de agua potable de 1000 galones • (2) Cobertura del suelo • (1) Manguera de suministro, 1 pulgada • (6) Manguera de suministro, 50 pies • (1) DLX Caja de transporte	13.991,48	27.982,97
13	2	Und	WLWCK	KIT DE CONTENCIÓN DE AGUA // GRANDE • Misc. accesorios, mangueras y ensamblaje de mangueras • (2) vejiga de agua gris de 1000 galones • (2) Cobertura del suelo • (1) Colector de seis vías • (1) Manguera de drenaje, 1 pulg. • (1) DLX Caja de transporte	9.586,69	19.173,38
14	2	Und	SA12T PLA12LS	CARPA MARCA DLX MODELO ASAP-12 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 17,84 m2 • Ancho 4,88 m • Largo 3,66 m • Altura punto centro 2,44 m • 4 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • 1 Hilo de luz LED de 7,3 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 127,5 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	13.506,71	27.013,42
15	14	Und	WLAWT100	INODORO CON SELLADO AUTOMATICO • Sistema de inodoro de envoltura automática con soporte de aluminio • Cable de alimentación de CA de 120 V • Batería de iones de litio de 75 W / h, 50 descargas • Polvo de polímero absorbente, 100 descargas • (2) Rollos continuos de bolsas de plástico para desechos, 50 descargas / rollo	5.059,94	70.839,21
16	10	Und	WLAWR100	REPUESTOS DE ENVOLTURA AUTOMÁTICA DE INODORO • Polvo de polímero absorbente, 100 descargas • (2) Bolsa de residuos plástica continua, 100 descargas / rollo	306,65	3.066,55

17	4	Und	WLFS1B	LAVAMANOS METALICO INDIVIDUAL • (1) Espejo • (3) Mangueras • (1) Bomba de drenaje con interruptor	2.880,77	11.523,08
18	1	Und	WLTSSDK	KIT DE MANEJO DE AGUA // MEDIO • Accesorios • (1) Bomba de distribución primaria • (1) vejiga de agua potable de 500 galones • (1) vejiga de agua gris de 500 galones • (2) Cobertura del suelo • (1) Colector de tres vías • (4) Manguera • (1) DLX Caja de transporte	9.987,45	9.987,45
19	1	Und	SA18T PLA18LS PLA18WH	CARPA MARCA DLX MODELO ASAP-18 // BÁSICO // TAN • Marco de aluminio de grado aeronáutico • Area 26,84 m2 • Ancho 4,87 m • Largo 5,50 m • Altura punto centro 2,44 m • 6 Ventanas • Bolsas de transporte protectoras de vinilo • Vinilo opaco de especificaciones militares • 1 Hilo de luz LED de 7,3 m • 1 Extencion de tomacorrientes de 5,4 m • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • Peso 150 Kg • Empaques de vinyl ultra resistente	18.173,40	18.173,40
20	2	Und	WLSSSK	DUCHA ASAP INDIVIDUAL • Piso de alfombra de goma elevado • Cortinas divisorias de un solo puesto • Piso de contención • (1) Cabezal de ducha • (1) Interruptor impermeable para bomba • (1) Bomba de transferencia de agua con filtro • (1) Manguera de drenaje, 50 pies (15,24 m) • (1) DLX Caja de transporte	5.262,62	10.525,23
21	4	Und	WLAWT100	INODORO CON SELLADO AUTOMATICO • Sistema de inodoro de envoltura automática con soporte de aluminio • Cable de alimentación de CA de 120 V • Batería de iones de litio de 75 W / h, 50 descargas • Polvo de polímero absorbente, 100 descargas • (2) Rollos continuos de bolsas de plástico para desechos, 50 descargas / rollo	5.130,88	71.832,29

22	5	Und	WLAWR100	REPUESTOS DE ENVOLTURA AUTOMÁTICA DE INODORO • Polvo de polímero absorbente, 100 descargas • (2) Bolsa de residuos plástica continua, 100 descargas / rollo	310,95	3.109,54
23	2	Und	WLFS1B	LAVAMANOS METALICO INDIVIDUAL • (1) Espejo • (3) Mangueras • (1) Bomba de drenaje con interruptor	2.880,77	5.761,54
24	2	Und	WLTSSDK	KIT DE MANEJO DE AGUA // MEDIO • Accesorios • (1) Bomba de distribución primaria • (1) vejiga de agua potable de 500 galones • (1) vejiga de agua gris de 500 galones • (2) Cobertura del suelo • (1) Colector de tres vías • (4) Manguera • (1) DLX Caja de transporte	9.987,45	19.974,90
25	6	Und	SORA2SA	ARTE DE TECHO EN CARPA ASAP • Dos impresiones de identificación de techo digitales personalizadas en el techo • Dimensiones del arte: 52 x 52 pulgadas (132,08 x 132,08 cm) • Dimensiones de solo texto: 30 x 72 pulgadas (76,20 x 182,88 cm)	946,34	5.678,05
26	19	Und	SORA2SX	ARTE DE TECHO EN CARPA SERIE X • Dos impresiones de identificación de techo digitales personalizadas en el techo • Dimensiones del arte: 60 x 60 pulgadas (152,40 x 152,40 cm) • Dimensiones de solo texto: 40 x 96 pulgadas (101,6 x 243,84 cm)	1.393,59	26.478,15
SUBTOTAL						1.147.755,89
TOTAL						1.147.755,89

CAPACITACION INCLUIDA

CPC : 271600111

PRECIO: Dólares

CONDICIONES DE PRECIO: C & F

SITIO DE ENTREGA: Puerto de Guayaquil

FORMA DE PAGO: 100% A LA ENTREGA EN PUERTO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 Dias

TIEMPO DE ENTREGA: 180 Dias

GARANTÍA : 2 Años

ITEMS	DESCRIPCION
1-2	Centro de comando
3-6	Prehospitalaria
7	Dormitorios
8-9	Comedor



Richard Michael Montalvo

10-11	Cocina - Bodega
12-15	Ducha hombres
16-20	Sanitarios hombres
21-26	Ducha sanitarios damas
27	Logo institucional carpas ASAP
28	Logo institucional carpas SERIE X
29	Cajas de transporte carpas SERIE X
30	Cajas de transporte carpas ASAP



Serie X

Infinitamente ampliable.

En Deployed Logix implementado estamos redefiniendo la implementación rápida. Mediante nuestro extenso trabajo con la policía, búsqueda y rescate equipos, varios equipos de primeros auxilios, organizaciones privadas tanto en el país como en el extranjero, y los militares, nuestro equipo entiende que cuando se produce una crisis, los segundos cuentan. Descubra por qué somos líderes en productos de preparación para desastres de rápida implementación y fabricación estadounidense.

Si no te estás conectando, no estás creciendo.

sistema resistente a la intemperie.

Huella pequeña, gran superficie cuadrada.

se conecta fácilmente con ASAP®.

Proudly made in the USA. | CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 | Berry Amendment Compliant

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE X				
MODELO	X16	X24	X32	X40
ANCHO EXTERIOR	16' (4.9 m)	24' (7.3 m)	32' (9.4 m)	40' (12.2 m)
AREA USABLE	320 ft ² (29.7 m ²)	480 ft ² (44.6 m ²)	640 ft ² (59.5 m ²)	800 ft ² (74.3 m ²)
ALL X-SERIES:				
ANCHO EXTERIOR 20.5' (6.2 m)				
ALTURA MAXIMA: 10.5' (3.2 m)				
ALUTRA PAREDE LATERAL: 6.8' (2.1 m)				
PUERTAS	2	2	2	2
VENTANAS	4 / 4	6 / 4	8 / 4	10 / 4
ECU DUCTOS	4 sets	4 sets	4 sets	4 sets
ESTUFA TUBO	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
PERSONAL REQUERIDO	2 min / 4 preferido	3 min / 4 preferido	4 min / 6 preferido	6 min / 8 preferido
TIEMPO DE DESPLIEGE	<10 minutos	<15 minutos	<20 minutos	<25
NIEVE Y CARGA DE LLUVIA: NIEVE: 10 lbs/ft ² (48.82 kg/m ²) // LLUVIA: 2" (50.8 mm) per hour				
CLASIFICACIÓN DEL VIENTO: Vientos sostenidos de ráfagas de 65 mph / 75 mph (104 kmh / 120 kmh)				
PESO TOTAL DEL SISTEMA:	619 lbs (280.8 kg)	769 lbs (348.8 kg)	919 lbs (416.9 kg)	1069 lbs (485 kg)
Sección de marco	3 total	4 total	5 total	6 total
Techo:	1 total	1 total	1 total	1 total
Pared final:	2 total	2 total	2 total	2 total
Pared lateral:	2 total	2 total	2 total	2 total
Pedidos de NSN disponibles: comuníquese con Deployedlogix al 1- (541) -357-5978 o sales@deployedlogix.com para obtener más información.				
ELEMENTOS OPCIONALES				
Kits de luz // cajas de transporte // aislamiento				
Capacidad de la litera:	8 (16 Personas)	12 (24 Personas)	16 (32 Personas)	20 (Personas)
Capacidad de la cuna:	8 Personas	12 Personas	16 Personas	20 Personas





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FORRO AISLANTE

BARRERA TERMICA INTERIOR

Maximice la eficacia del control de climatización con el paquete de forro aislante DLX, para los sistemas de refugios rápidos. Usando el Forro aislante usted puede mejorar el control de climatización de 5 a 10 grados Fahrenheit.

El forro aislante también mejorar el control de ruidos, manteniendo la información importante dentro del refugio y evita que entren algunos de los sonidos exteriores, disminuyendo sonidos fuertes.

Su instalación interna en el sistema de refugio Rápido ASAP®, se facilita con los puntos de conexión que fueron diseñados para una mayor rapidez, también tiene la misma arquitectura que el refugio rápido con ventanas con tela de mosquitero, entradas para los ductos de aire, conexiones para los accesorios.

CARACTERISTICAS

*El forro aislante, cuenta con la facilidad de guardarse dentro del empaque del sistema de refugio rápido ASAP, maximizando su fácil despliegue y movilización.

MATERIAL

- Poliéster revestido de vinyl FR con barrera radiante
- Recubrimiento aluminado en un lado, con vinilo en el otro lado alterno
- Un material de una sola capa de espesor de 0.007 pulgadas que alcanzan un valor de peso que iguala la máxima eficiencia térmica
- El vinyl FR tiene certificado NFPA 701
- Los forros aislantes (Barreras Térmicas) son la forma mas eficiente de incrementar el control climático dentro de cualquier refugio portátil.







855.463.3756 | DEPLOYEDLOGIX.COM

DEPLOYED LOGIX @DEPLOYEDLOGIX

245 JACKSON STREET | EUGENE, OR | 97402

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SERIE DE LUCES LED - 110V/220V

Reduce el peso, volumen de espacio, consumo de energía, emisión de calor y fácil de transportar.

FOCOS LED a prueba de agua con ganchos de sujeción recubiertos de caucho
Desatornille los focos de manera individual para reducir la iluminación según se desee.

CARACTERISTICAS

UNA SERIE de luces de 5.49 metros de largo

FOCOS con 7 focos LED de 7 watts cada uno

CABLE el diámetro es 14/3 hecho de látex de caucho, aprueba de agua

GANCHOS 7 ganchos de sujeción de caucho

RECEPTOR de 15 Amperes / 125V

BOLSA para transportar todo el sistema

PESO no mayor a 8 libras todo el sistema

VIDA 20,000 horas de uso

CERTIFICADO certificado FCC y CE (EE. UU.)





FIELD ASSETS

ADDITIONAL SUPPORT WHEN YOU NEED IT.

SUELO DURO DLX

- Sistema modular de alta resistencia.

En Deployed Logix estamos redefiniendo la implementación rápida.

A través de nuestro extenso trabajo con las fuerzas del orden, los equipos de búsqueda y rescate, varios socorristas, organizaciones privadas tanto a nivel nacional como en el extranjero, y el ejército, nuestro equipo comprende que cuando una crisis llama, los segundos cuentan. Descubra por qué somos el líder en productos de preparación para desastres de rápida implementación y fabricados en Estados Unidos.

Se ajusta rápida y fácilmente.

Puede manejar cargas de hasta 20,000 libras por pie cuadrado.

**Viene preensamblado en secciones de 4 x 3 pies.

Las especificaciones y el diseño pueden modificarse sin previo aviso debido al continuo desarrollo del producto. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ENERO DE 2021.

Proudly made in the USA. | CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 | SBA 8(a) Certified.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DEL MÓDULO: Largo / Ancho / Alto
11.75 x 23.63 x 1.12 in (29.85 x 60.02 x 2.85 cm)

MATERIAL:
High-impact polypropylene

PESO:
2.75 lbs (1.25 kg) por baldosa

CARGA DE PESO:
20,000 lb/ft² (97,648 k/m²) static load, solid sub-surface





RÁPIDO. CONFIABLE.

DLX ASAP®

LISTO CUANDO TÚ LO ESTÉS.

ASAP - 18

EL PRIMERO EN ESTAR LISTO - EN CADA OCASIÓN.

SE ARMA ENTRE 2 PERSONAS, EN 60 SEGUNDOS.

DURABILIDAD EN POCO PESO.

TE ACOMPAÑA A DONDE MAS LO NECESITES.

En Deployed Logix estamos redefiniendo lo que es un despliegue rápido. A través de nuestra experiencia trabajando con el ejército, organismos de seguridad, equipos de búsqueda urbana y de rescate, diferente personal de emergencia, y organizaciones privadas tanto nacionales como en el extranjero, nuestro equipo entiende que cuando la crisis estalla, los segundos cuentan. Descubra porqué somos el líder en productos para estar listos para el desastre, desplegables rápidamente y fabricados en los Estados Unidos.

Orgullosamente fabricado en los EUA. | CODIGO DE EMPAQUE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064 | En Cumplimiento con la Enmienda Berry

DEPLOYEDLOGIX.COM //    @DEPLOYEDLOGIX // SALES@DEPLOYEDLOGIX.COM // 541.357.5978

SISTEMA DE REFUGIO RÁPIDO ASAP-18 (PARTE #SW1806)	
TIEMPO DE MONTAJE DEL TOLDO:	60 segundos / dos personas
TIEMPO TOTAL DE MONTAJE:	5 minutos / dos personas
AREA UTILIZABLE:	18' x 15' (5.5 x 4.6 mt)
RESISTENCIA AL VIENTO:	55 mph / ráfagas de 65 mph (89 kmh / ráfagas de 105 kmh)
CARGA DE NIEVE:	5 lbs/ft² (25 kg/m²)
VINIL:	Blackout de especificaciones militares, Resistente al fuego y a la humedad aprobado por NFPA
DIMENSIONES:	
Base: 18' x 16' (5.5 x 4.9 m)	
Punta: 8' (2.5 m)	
Superficie cuadrada: 270 ft² (25 m²)	
DIMENSIONES EMPACADO Y PESO:	
En paquete: 72" x 22" x 18" (183 x 56 x 46 cm)	
En estuche rígido: 75" x 25" x 24" (191x 64 x 61 cm)	
PESOS:	
Marco c/cubierta: 131 lbs (59.4 kg)	
Paredes externas: 27 lbs (12.5 kg)	
Piso: 32.5 lbs (14.7 kg)	
Juego de estacas: 11.3 lbs (5.1 kg)	
Juego de reparación: 4.2 lbs (2 kg)	
Empaque de vinil: 9.3 lbs (4.2 kg)	
Peso total: 216 lbs (98 kg)	

COMPONENTES ESTÁNDAR DEL REFUGIO ASAP POR PAQUETE				
INCLUYE	SW1806	SC1806	SC1806L	SC1806-PX800
MARCO/CUBIERTA (1)	x	x	x	x
PAREDES EXTERIORES (2)	x	x	x	x
PISO (1)	x	x	x	x
JUEGO ESTACA (1)	x	x	x	x
JUEGO REPARACIÓN (1)	x	x	x	x
EMPAQUE VINIL (1)	x	x	x	x
ESTUCHE RÍGIDO		x	x	x2
JUEGO MESA (1)		x	x	x
RECUBRIMIENTO AISLANTE (1)			x	
ATLAS ANCHOR (4)			x	
TIRA LUCES (1)			x	
PX-800 (1)				x
PESO TOTAL:	216 lbs (98 kg)	328 lbs (149 kg))	373 lbs (169 kg)	433 lbs (196 kg)

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA REFUGIO ASAP

ASAP Hub Shelter

Sistema de conexión de vestíbulo ASAP

CONTROL DE CLIMA DE REFUGIOS ASAP

Aislamiento térmico

Unidades de HVAC para aire acondicionado y calefacción

Calentadores de triple combustible para climas extremos

ESTUCHES RÍGIDOS APILABLES CON LLANTAS

Juego de mesa c/conversión a banca

100 tamaños disponibles

POWER LOGIX

Generadores y distribución eléctrica

Iluminación LED y arneses para cableado

Planta de energía solar y portátil sin conexión

SOLUCIONES DE HIGIENE

Juego de regadera higiénica de 6 compartimentos

Distribución de agua, purificación y Sanitario de campo de tipo trono

REGADERAS DE DESCONTAMINACIÓN / MATERIALES PELIGROSOS

Area de descontaminación táctica de tres carriles, dos carriles

Area de descontaminación a la medida / Soluciones para materiales peligrosos

ACCESORIOS PARA CAMPO

Literas

Camas médicas

Identificación digital

Luces exteriores

ANCLAJE DE REFUGIO

Atlas Anchor

Sandbag Armor

Juego de anclaje de vehiculo



STAY FRESH.
WATER LOGIX

ASAP® SINGLE STALL SHOWER

- **INDIVIDUAL SHOWER STALL WITH INCLUDED WATER BERM, DRAIN PUMP, AND FLOOR MAT.**
- **PRIVACY CURTAIN IS MADE OF DURABLE AND WASHABLE 420D COATED NYLON.**
- **SINGLE SHOWER NOZZLE WITH OPTIONAL SHOWER WAND.**
- **MOUNTS IN ANY ASAP® RAPID SHELTER.**

At Deployed Logix we're redefining rapid deployment. Through our extensive work with law enforcement, search and rescue teams, various first responders, private organizations both domestically and abroad, and the military, our team understands that when a crisis calls, seconds count. Discover why we are the leader in American-made, rapidly deployable disaster preparedness products.

Specification and design may be altered without notice due to continuous product development. LAST UPDATED FEBRUARY 2020

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2 DUNS#: 079751064 I Berry Amendment Compliant





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ARNES PARA CABLES Y CORREA PARA EQUIPO

DESCRIPCION

Aditamento de cuerda elastica para una adecuada ubicaci3n, correa con equipo congalnte con puntos de union continuos, ganchos en forma de S-Clip con puntos de sujecion dobles para mejor funcionamiento. Con 7 toma corrientes para una distribuci3n de energia dentro del sistema de refugio rapido ASAP.

Soporta un maximo de 33 kilos en el marco (12 kilos maximo con el forro aislante)

CARACTERISTICAS

- Recptaculo de 15 amp/125 volts/paso de 20 amps
- Recistente al clima, caja a prueba de agua con recubrimiento en polvo
- 7 tomacorrientes
- 7 ganchos en forma de S-Clip
- Bolsa para transportar todo el sistema





STAY FRESH.
WATER LOGIX

WATER DISTRIBUTION KIT

- **SCALABLE FOR ANY CAMP SIZE.**
- **CUSTOM OPTIONS AVAILABLE.**
- **TURNKEY SOLUTION FOR ALL HYGIENE NEEDS.**
- **QUICK CONNECT FITTINGS - NO TOOLS NECESSARY.**

At Deployed Logix we're redefining rapid deployment. Through our extensive work with law enforcement, search and rescue teams, various first responders, private organizations both domestically and abroad, and the military, our team understands that when a crisis calls, seconds count. Discover why we are the leader in American-made, rapidly deployable disaster preparedness products.

Specification and design may be altered without notice due to continuous product development. LAST UPDATED OCTOBER 2020

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 I Berry Amendment Compliant

WATER LOGIX DISTRIBUTION KIT // MEDIUM

- (1) Primary distribution pump / Ecotronic 120
 - (2) 500 gal. potable water bladder
 - (2) Ground cover
 - (1) Three-way manifold
 - (1) 1 in (2.54 cm) supply hose
 - (2) 50 ft (15.24 cm) supply hose
 - Misc. fittings, hoses & hose assembly
 - Interlockable wheeled hard case
- 37.60 x 25 x 24 in (95.50 x 63.50 x 60.96 cm)

WATER LOGIX DISTRIBUTION KIT // LARGE

- (1) Primary distribution pump / Ecotronic 250
 - (2) 1000 gal. potable water bladder
 - (2) Ground cover
 - (1) Three-way manifold
 - (1) 1 in (2.54 cm) supply hose
 - (2) 50 ft (15.24 cm) supply hose
 - Misc. fittings, hoses & hose assembly
 - Interlockable wheeled hard case
- 75 x 25 x 24 in (190.50 x 63.50 x 60.96 cm)



STAY FRESH.
WATER LOGIX

WATER CONTAINMENT KIT

- **SCALABLE FOR ANY CAMP SIZE.**
- **CUSTOM OPTIONS AVAILABLE.**
- **TURNKEY SOLUTION FOR ALL HYGIENE NEEDS.**
- **QUICK CONNECT FITTINGS - NO TOOLS NECESSARY.**

At Deployed Logix we're redefining rapid deployment. Through our extensive work with law enforcement, search and rescue teams, various first responders, private organizations both domestically and abroad, and the military, our team understands that when a crisis calls, seconds count. Discover why we are the leader in American-made, rapidly deployable disaster preparedness products.

Specification and design may be altered without notice due to continuous product development. LAST UPDATED OCTOBER 2020

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 I Berry Amendment Compliant

WATER LOGIX CONTAINMENT KIT // MEDIUM

- (2) 500 gal. gray water bladder
 - (2) Ground cover
 - (1) Three-way manifold
 - (1) 1 in (2.54 cm) drain hose
 - Misc. fittings, hoses & hose assembly
 - Interlockable wheeled hard case
- 37.60 x 25 x 24 in (95.50 x 63.50 x 60.96 cm)

WATER LOGIX CONTAINMENT KIT // LARGE

- (2) 1000 gal. gray water bladder
 - (2) Ground cover
 - (1) Three-way manifold
 - (1) 1 in (2.54 cm) drain hose
 - Misc. fittings, hoses & hose assembly
 - Interlockable wheeled hard case
- 37.60 x 25 x 24 in (95.50 x 63.50 x 60.96 cm)

RÁPIDO. CONFIABLE.

DLX ASAP

LISTO CUANDO TÚ LO ESTÉS.



ASAP - 12

EL PRIMERO EN ESTAR LISTO - EN CADA OCASIÓN.

SE ARMA ENTRE 2 PERSONAS, EN 60 SEGUNDOS.

DURABILIDAD EN POCO PESO

TE ACOMPAÑA A DONDE MAS LO NECESITES.

En Deployed Logix estamos redefiniendo lo que es un despliegue rápido. A través de nuestra experiencia trabajando con el ejército, organismos de seguridad, equipos de búsqueda urbana y de rescate, diferente personal de emergencia, y organizaciones privadas tanto nacionales como en el extranjero, nuestro equipo entiende que cuando la crisis estalla, los segundos cuentan. Descubra porqué somos el líder en productos para estar listos para el desastre, desplegables rápidamente y fabricados en los Estados Unidos.

Orgullosamente fabricado en los EUA. | CODIGO DE EMPAQUE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064 | En Cumplimiento con la Enmienda Berry

DEPLOYEDLOGIX.COM //    @DEPLOYEDLOGIX // SALES@DEPLOYEDLOGIX.COM // 541.357.5978

SISTEMA DE REFUGIO RÁPIDO ASAP-18 (PARTE #SW1206)	
TIEMPO DE MONTAJE DEL TOLDO:	60 segundos / dos personas
TIEMPO TOTAL DE MONTAJE:	5 minutos / dos personas
AREA UTILIZABLE:	12' x 15' (3.66 x 4.6 m)
RESISTENCIA AL VIENTO:	55 mph / ráfagas de 65 mph (89 kmh / ráfagas de 105 kmh)
CARGA DE NIEVE:	5 lbs/ft² (25 kg/m²)
VINIL:	Blackout de especificaciones militares, Resistente al fuego y a la humedad aprobado por NFPA
DIMENSIONES:	
Base: 12' x 16' (3.66 x 4.9 m)	
Punta: 8' (2.5 m)	
Superficie cuadrada: 216 ft² (20 m²)	
DIMENSIONES EMPACADO Y PESO:	
En paquete: 72" x 22" x 14" (183 x 56 x 35.5 cm)	
En estuche rígido: 75" x 25" x 24" (191 x 64 x 61 cm)	
PESOS:	
Marco c/cubierta: 93 lbs (42.2 kg)	
Paredes externas: 27 lbs (12.5 kg)	
Piso: 24 lbs (10.9 kg)	
Juego de estacas: 11.3 lbs (5.1 kg)	
Juego de reparación: 4.2 lbs (2 kg)	
Empaque de vinil: 9.3 lbs (4.2 kg)	
Peso total:169 lbs (76.6 kg)	

COMPONENTES ESTÁNDAR DEL REFUGIO ASAP POR PAQUETE				
INCLUYE	SW1206	SC1206	SC1206L	SC1206-PX800
MARCO/CUBIERTA (1)	x	x	x	x
PAREDES EXTERIORES (2)	x	x	x	x
PISO (1)	x	x	x	x
JUEGO ESTACA (1)	x	x	x	x
JUEGO REPARACIÓN (1)	x	x	x	x
EMPAQUE VINIL (1)	x	x	x	x
ESTUCHE RÍGIDO		x	x	x
JUEGO MESA (1)		x	x	x
RECUBRIMIENTO AISLANTE (1)			x	
ATLAS ANCHOR (2)			x	
TIRA LUCES (1)			x	
PX-800 (1)				x
PESO TOTAL:	169 lbs (76.6 kg)	281 lbs (128 kg)	311 lbs (141 kg)	376 lbs (171 kg)

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA REFUGIO ASAP

- ASAP Hub Shelter
- Sistema de conexión de vestíbulo ASAP

CONTROL DE CLIMA DE REFUGIOS ASAP

- Aislamiento térmico
- Unidades de HVAC para aire acondicionado y calefacción
- Calentadores de triple combustible para climas extremos

ESTUCHES RÍGIDOS APILABLES CON LLANTAS

- Juego de mesa c/conversión a banca
- 100 tamaños disponibles

POWER LOGIX

- Generadores y distribución eléctrica
- Iluminación LED y arneses para cableado
- Planta de energía solar y portátil sin conexión

SOLUCIONES DE HIGIENE

- Juego de regadera higiénica de 6 compartimentos
- Distribución de agua, purificación y Sanitario de campo de tipo trono

REGADERAS DE DESCONTAMINACIÓN / MATERIALES PELIGROSOS

- Area de descontaminación táctica de tres carriles, dos carriles
- Area de descontaminación a la medida / Soluciones para materiales peligrosos

ACCESORIOS PARA CAMPO

- Literas
- Camas médicas
- Identificación digital
- Luces exteriores

ANCLAJE DE REFUGIO

- Atlas Anchor
- Sandbag Armor
- Juego de anclaje de vehiculo



STAY FRESH.
WATER LOGIX

DOUBLE AW-100 FIELD TOILET

- **HIGHLY PORTABLE, NON-IMPACT FIELD TOILET SYSTEM IN A DUST AND WATERPROOF CASE.**
- **AUTOMATIC REMOTE FLUSH, HANDS-OFF, WASTE BAGGING AND SEALING.**
- **AC/DC POWER GOES WHEREVER YOU'RE NEEDED MOST.**
- **COMES COMPLETE WITH COMPACT PRIVACY SHELTER.**

At Deployed Logix we're redefining rapid deployment. Through our extensive work with law enforcement, search and rescue teams, various first responders, private organizations both domestically and abroad, and the military, our team understands that when a crisis calls, seconds count. Discover why we are the leader in American-made, rapidly deployable disaster preparedness products.

Specification and design may be altered without notice due to continuous product development. LAST UPDATED MARCH 2021.

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 I SBA 8(a) Certified.

AUTO WRAP DOUBLE FIELD TOILET KIT

- Part No: WLAW2TK
- (2) Auto-wrap toilet system
- (2) 120V AC power cord
- (2) 75 W/hr lithium ion battery (50 flushes)
- Absorbent polymer powder (200 flushes)
- Continuous plastic waste bag rolls (4 x 50 flushes)
- (2) Portable commode tent with bag and stake kit
- Interlockable wheeled hard case (37 x 25 x 24 in)





STAY FRESH.
WATER LOGIX


DLX SINGLE-BASIN METAL SINK

- **COMPACT DESIGN MAXIMIZES USABLE SPACE IN SHELTER.**
- **QUICK SET UP REQUIRES NO TOOLS.**
- **PLUG AND PLAY - USE WITH EXISTING WATER DELIVERY SYSTEMS.**
- **PUMP-POWERED DRAINAGE IS SIMPLE TO USE.**

At Deployed Logix we're redefining rapid deployment. Through our extensive work with law enforcement, search and rescue teams, various first responders, private organizations both domestically and abroad, and the military, our team understands that when a crisis calls, seconds count. Discover why we are the leader in American-made, rapidly deployable disaster preparedness products.

Specification and design may be altered without notice due to continuous product development. LAST UPDATED JANUARY 2021.

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 I SBA 8(a) Certified.





STAY FRESH.
WATER LOGIX

KIT DE MANEJO DE AGUA

ESCALABLE PARA CUALQUIER TAMAÑO DE CAMPAMENTO.

En Deployed Logix estamos redefiniendo la implementación rápida. A través de nuestro extenso trabajo con las fuerzas del orden, los equipos de búsqueda y rescate, varios socorristas, organizaciones privadas tanto a nivel nacional como en el extranjero, y el ejército, nuestro equipo comprende que cuando una crisis llama, los segundos cuentan. Descubra por qué somos el líder en productos de preparación para desastres de rápida implementación y fabricados en Estados Unidos.

Las especificaciones y el diseño pueden modificarse sin previo aviso debido al continuo desarrollo del producto. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN OCTUBRE DE 2020

Proudly made in the USA. I CAGE CODE: 7CFK2
DUNS#: 079751064 I Berry Amendment Compliant

OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES.

SOLUCIÓN LLAVE EN MANO PARA TODAS LAS NECESIDADES DE HIGIENE.

- **ACCESORIOS DE CONEXIÓN RÁPIDA - NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS.**

KIT MANIPULACIÓN WATER LOGIX // PEQUEÑO

- (1) Bomba de distribución primaria / Ecotronic 110
- (1) 150 gal. vejiga de agua potable
- (1) 150 gal. vejiga de agua gris
- (2) Cobertura del suelo
- (1) 1" la manguera de suministro
- (1) 1" la manguera de desagüe
- (2) Manguera de suministro de 50 pies
- Misc. accesorios, mangueras y ensamblaje de mangueras
- Estuche rígido con ruedas interbloqueable
37.60 x 25 x 24 in (95.50 x 63.50 x 60.96 cm)

KIT DE MANIPULACIÓN DE AGUA LOGIX // MEDIO

- (1) Bomba de distribución primaria / Ecotronic 120
- (1) 500 gal. vejiga de agua potable
- (1) 500 gal. vejiga de agua gris
- (2) Cobertura del suelo
- (1) Colector de tres vías
- (1) 1" la manguera de suministro
- (1) 1" la manguera de desagüe
- (2) Manguera de suministro de 50 pies
- Accesorios, mangueras y conjunto de mangueras misceláneos
- Estuche rígido con ruedas interbloqueable
37.60 x 25 x 24 in (95.50 x 63.50 x 60.96 cm)



Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

SOLICITUD DE COTIZACION

3 mensajes

Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

10 de octubre de 2021, 19:54

Para: Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan cotizar esta necesidad institucional.

Para una correcta interpretación de la necesidad adjuntamos el documento especificaciones técnicas en el cual se encuentran las características y configuración requerida pudiendo cotizarse equipos con características superiores siempre respetando el cumplimiento de las normas técnicas invocadas, también adjuntamos el documento formato en el cual consta la estructura de la cotización que debe usarse, para esto con el afán de cumplir con la normativa legal en nuestro país en este formato debe colocarse los valores unitarios y totales, la proforma debe poseer la información y los formatos de su empresa, los datos adicionales para su cotización son :

Institución: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

País: Ecuador

Ciudad: Cuenca

RUC: 0160012440001

Teléfono: +5934078604

Modalidad de Compra: IMPORTACIÓN COSTO MAS FLETE

Tiempo de entrega: indispensable colocar el tiempo en días

se adjunta documento de características técnicas

Dario Vimos L

Sub Tnte (B). Del BCBVC

Cap. Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC.

--

**Dario Vimos****BOMBERO.****Oficinas:** Miguel Heredia y Rafael María Arízaga**Teléfono:** (593) 7 4078604 Ext. 20500**Email:** dvimos@bomberos.gob.ec

Síguenos en:

**Especificaciones Tecnicas .pdf**
584K**Jorge Correa** <jcorrea@tarpulin.cl>

12 de octubre de 2021, 7:12

Para: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Cc: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Estimado Señores,

Muchas gracias por su requerimiento. Comenzaremos a trabajar en él y a la brevedad enviaremos nuestra oferta,

Saludo,

Jorge Correa

TARPULIN

Central [+562 23477600](tel:+56223477600)

Celular [+569 95991381](tel:+56995991381)

jcorrea@tarpulin.com

www.tarpulin.com



De: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Fecha: domingo, 10 de octubre de 2021 a las 21:52

Para: Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

CC: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan cotizar esta necesidad institucional.

Para una correcta interpretación de la necesidad adjuntamos el documento especificaciones técnicas en el cual se encuentran las características y configuración requerida pudiendo cotizarse equipos con características superiores siempre respetando el cumplimiento de las normas técnicas invocadas, también adjuntamos el documento formato en el cual consta la estructura de la cotización que debe usarse, para esto con el afán de cumplir con la normativa legal en nuestro país en este formato debe colocarse los valores unitarios y totales, la proforma debe poseer la información y los formatos de su empresa, los datos adicionales para su cotización son :

Institución: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

País: Ecuador

Ciudad: Cuenca

RUC: 0160012440001

Teléfono: +5934078604

Modalidad de Compra: IMPORTACIÓN COSTO MAS FLETE

Tiempo de entrega: indispensable colocar el tiempo en días

se adjunta documento de características técnicas

Dario Vimos L

Sub Tnte (B). Del BCBVC

Cap. Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC.

--

 Imagen
quitada por
el remitente.
Logo

Dario Vimos
BOMBERO.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20500
Email: dvimos@bomberos.gob.ec

Síguenos en:
 Imagen quitada
por el
remitente. logo
 Imagen quitada
por el
remitente. logo
 Imagen quitada
por el
remitente. logo

Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

12 de octubre de 2021, 13:28

Para: dvimos@bomberos.gob.ec

Cc: jguaman@bomberos.gob.ec, sheras@bomberos.gob.ec, aabad@bomberos.gob.ec

Capitán Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC

Presente:

Por el presente e-Mail adjunto requerimiento solicitado, solicitamos que cualquier consulta , no dude en contactarnos,

Saludos

Jorge Correa

RDS Division Manager

Central +56223477600

Directo +56223477624

jcorrea@tarpulin.cl

www.tarpulin.cl

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, Santiago



De: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Fecha: domingo, 10 de octubre de 2021 a las 21:52

Para: Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

CC: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Alex Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan cotizar esta necesidad institucional.

Para una correcta interpretación de la necesidad adjuntamos el documento especificaciones técnicas en el cual se encuentran las características y configuración requerida pudiendo cotizarse equipos con características superiores siempre respetando el cumplimiento de las normas técnicas invocadas, también adjuntamos el documento formato en el cual consta la estructura de la cotización que debe usarse, para esto con el afán de cumplir con la normativa legal en nuestro país en este formato debe colocarse los valores unitarios y totales, la proforma debe poseer la información y los formatos de su empresa, los datos adicionales para su cotización son :

Institución: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

País: Ecuador

Ciudad: Cuenca

RUC: 0160012440001

Teléfono: +5934078604

Modalidad de Compra: IMPORTACIÓN COSTO MAS FLETE

Tiempo de entrega: indispensable colocar el tiempo en días

se adjunta documento de características técnicas

Dario Vimos L

Sub Tnte (B). Del BCBVC

Cap. Sixto Heras

SUB JEFE DEL BCBVC.

--



Imagen
quitada por
el remitente.
Logo

Dario Vimos
BOMBERO.

Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga

Síguenos en:

[El texto citado está
oculto]

Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20500

Email: dvimos@bomberos.gob.ec

2 adjuntos



Especificaciones Tecnicas .pdf
584K



COTIZACIÓN N°12102021-B 12 oct cuenca.pdf
772K

COTIZACIÓN N°12102021

Fecha : SANTIAGO, octubre 12 de 2021.-
Empresa : Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
Atención : Cap. Sixto Heras
RUC : 0160012440001
Dirección : Cuenca Ecuador
campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas
Referencia : de forestales BRIF

Estimado Señores,

TARPULIN - Ingeniería de Protección SpA., empresa nacional fundada en 1983 tiene una amplia experiencia en diseño y suministro de soluciones logísticas y sanitarias de rápido despliegue. Durante estos 36 años hemos participado en los grandes proyectos para Fuerzas Armadas, Carabineros Bomberos y Instituciones Civiles, las cuales han requerido de este tipo de sistemas integrales y autónomos para sus fines específicos, y además concurrir a prestar ayuda en las innumerables catástrofes y emergencias ocurridas en Chile los últimos años.

Atendiendo el requerimiento de la Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca de un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, a continuación, detallamos nuestra propuesta para, el cual está compuesto de un sistema modular de Rápido Despliegue, capaz de albergar y entregar servicios de habitabilidad. Esta solución cubre las necesidades de infraestructura para; Puesto de Mando, Puesto de atención médica, cocina, bodega, comedor, dormitorios, servicios higiénicos y duchas, configurados en Carpas Neumáticas y carpas con estructura de aluminio. Todo se entregara en nuestra fabrica en Santiago de Chile en dos contenedores marítimos de 40 Pies., a objeto de ser usado como almacenamiento y transporte

La capacitación puede hacerse en Chile idealmente o podrá realizarse en Ecuador como ustedes requieran.

La garantía de los productos TARPULIN la avalan sus clientes, quienes nos han preferido teniendo en consideración que somos una empresa nacional con certificación de calidad ISO 14001:2015 18001:2001 & 9001:2015, con servicio técnico 24/7 y que garantizamos una línea de suministro de repuestos por 10 años.



Las características de nuestra solución es:

AREA PUESTO DE MANDO:

2 carpas Neumáticas de 42 M2 ; que consideran, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 6 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 6 ventanas,

AREA ATENCION PREHOSPITALARIA:

2 carpas neumáticas de 29 m2 ,que consideran, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AREA DORMITORIOS:

12 Carpas neumáticas de 56 m2 cada carpa considera, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 8 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 8 ventanas.

AREA COMEDOR:

3 carpas con estructura aluminio de 54 m2 App. cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AEA COCINA Y BODEGA:

2 carpas con estructura aluminio de 54 m2 App, cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AREA DUCHAS DE VARONES:

2 Carpas neumáticas de 29 m2 cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

Consideran 8 cubículos de duchas, carpeta que permite la recolección de aguas y su evacuación. Sistema de duchas considera bombas y dos estanques de 2500 litros para la acumulación de agua limpia y dos 5000 litros para acumulación de aguas grises. (uno de cada uno por carpa).

Se incluyen 100 duchas de calefacción solares (se calientan con la exposición al sol) de 12 litros.

AREA SSHH DE VARONES:

2 Carpas neumáticas de 15 m2, cada carpa considera, sistema de iluminación con 2 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 2 ventanas.

Se consideran 8 casetas en total, para la instalación de los inodoros, Estos inodoros son del tipo secos en el cual existe un dispositivo plástico con un producto químico seque secan los desechos y permite botar esta bolsa en basura normal.

Se incluye:

- 8 inodoros y 7 inodoros de repuesto
- 4 lavamanos portátiles con bomba de pie
- 500 bolsas desechables de WC

AREA PARA SSHH Y DUCHAS MUJERES:

1 Carpas neumáticas de 29 m2, que considera, sistema de iluminación con 2 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución, carpa con 2 ventanas.


Consideran 2 casetas para la instalación de los inodoros y dos para duchas.

Se incluye:

2 lavamanos portátiles con bomba de pie

Una bomba eléctrica de 110 v 60 Hz de funcionamiento automático para impulsar aguas servidas al contenedor de acumulación.

Características de las carpas neumáticas:



El peso y volumen de almacenamiento de cada modelo es .

PESOS Y VOLÚMENES

MTN15



1,3 m³
112 kg
4%*

MTN29



1,5 m³
167 kg
2,5%*

MTN42



1,7 m³
235 kg
1,9%*

MTN56



1,9 m³
276 kg
1,6%*

Los tiempos de armado y el personal que se requiere es:

MODELO

TIEMPO INFLADO

MTN15 → 4 minutos



MTN29 → 6 minutos



MTN42 → 8 minutos



MTN56 → 10 minutos



NOMBRE DEL ARTÍCULO	Carpa neumática MTN 15,29,42 y 56 m2
MATERIAL	-Manto cubierta Tela de poliéster recubierto en PVC (Coated), fabricada y sellada en una sola pieza (piso, paredes y techo)

	-Estructura Neumática (pilar-viga, costaneras), fabricado y sellado en una sola pieza.
TIPO DE USO	Rápido despliegue
COLOR	Coyote/ verde
ORGANISMO AUTOR REF. DEL COLOR	ISO 105
TIPO DE TIENDA	Tienda de campaña de estructura Neumática
Estabilidad del color	ISO 1R 05
TIPO DE TELA	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out
Resistencia Fuego	M2 MFP 92507
PESO DE LA TELA	-Manto cubierta 765 gr/m2 -Estructura Neumática 1000gr/m2
PROTECCIÓN A LA INTERPERIE	Impermeabilidad 50 pulgadas columna de agua
FORMA DEL PISO	Rectangular
TIPO DE PISO	Piso de tela de PVC unido al manto cubierta (Una sola pieza) ACCESORIO: Piso de plástico modular
COLOR DEL PISO de tela	Coyote/verde
MATERIAL DEL PISO	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out.
PUERTAS	Dos puertas con cierre.
CARACTERISTICAS ESPECIALES	Carpa de una pieza techo, muros y piso unidos.
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	Puestos de mando, refugios, puestos médicos y similares.
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Inflador eléctrico, estacas, kit de reparación. 220 V.
Ventanas	ventanas, con mica transparente, mosquitero y tapa de material de la carpa.

Inventario:


- Un inflador 110 volt./2000 W.
- Un adaptador chuko de 10A.
- Un manifor (para distribuir el aire en la estructura neumática.
- 16 estacas de 450mmm, mango de fibra
- Un martillo de 4 Libras
- Un kit de reparación (parches, brocha y pegamento)

Carpas de estructura de Aluminio


Características de las telas similares a las detalladas anteriormente, carpa no considera piso de tela.



Esquema de la estructura de las Carpas, Medidas referenciales



Características de los SS.HH y duchas



DESCRIPCIÓN DUCHA

- ✓ Módulo ducha fabricado en acero inoxidable con membranas de PVC.
- ✓ Manutención y control de fácil instalación, lavable.
- ✓ Fácil armado, traslado y transporte.
- ✓ Una vez desmontado es apilable.
- ✓ Sistema de conexión a red por gravedad o con uso de bombas.
- ✓ Alimentado con bolsa de agua de uso manual (bolsa de agua) o sistema hidráulico.



DESCRIPCIÓN WC

- ✓ Baño portátil.
- ✓ Cubículo con 2 WC.
- ✓ Cubículo de PVC y piso metálico.
- ✓ Sistema de baño en seco, que consta con bolsas con químicos que permiten que los desechos sean eliminados en la bolsa de residuos.
- ✓ WC se instala con 3 patas de bloques, sin necesidad de ensamblaje.
- ✓ WC se pliega de tamaño menor para facilitar su almacenamiento, con uso de transporte.
- ✓ Soporta 300 kg.
- ✓ Diseño de 3 piezas para mayor estabilidad en terrenos irregulares.
- ✓ tapa desmontable, funciona como apoyo en tierra.
- ✓ Asiento y tazón de tamaño de dimensiones de un inodoro estándar.
- ✓ Borde de goma debajo de los asientos, evita contacto con la bolsa de residuos.



Sistema de iluminación:

Sistema de iluminación LED interior en base a 2 y 4, 6 ó 8 luminarias (dependiendo del tamaño de las carpas) cada una de 20 Watts aprox., de conexión paralela entre ella, que considere a lo menos, dos luminarias por sección de carpa (entre pilares). Cada carpa tiene con un tablero interior eléctrico IP 65 con protección térmica y diferencial, con 2 enchufes múltiples para conectar dos extensiones de 10m. con 3 enchufes hembra cada uno. Luces con interruptor individual. Debe confirmarse el tipo de conectores de acuerdo al país de uso.



Piso modular, se considera para algunas de las instalaciones de acuerdo con lo detallado en cuadro de valorización.

Este es un piso de rápida instalación, no requiere de adhesivos ni herramientas para conectar las placas, de ensamble sencillo tipo puzzle. 100 % reciclable, con protección UV, conexión por enganche de alta resistencia por todo el perímetro. Permite drenaje del agua y la respiración del terreno natural. Se consideran una superficie similar a las de las carpas para aislar del terreno.

En la tabla siguiente se detallan los valores unitarios de los elementos, el cual se tendrá como referencia para efectos administrativos. El total de esta tabla suma USD 844.777.-

El valor del campamento como sistema completo es de 797.770 Dólares, en condición Ex Work.

Capacitación, se realizara una vez que el campamento este en poder del cliente. Deben participar 10 personas por al menos 3 días. Cargador frontal para descarga de elementos deben ser proporcionados por el Usuario.

Puesto de Mando	Cantidad	Valor unitario en USD	Total en Dólares
Constituido por 2 (dos) carpas neumáticas de 42 m2 aprox. c/u.	2	17.499	34.998
Piso modular m2	84	167	14.028
Puerta exclusiva	2	2.414	4.828
Forro térmico interior	2	4.702	9.404
Sistema de iluminación LED interior en base a 6 luminarias de 20 Watts aprox., de conexión paralela entre ella, que considere a lo menos, dos luminarias por sección de carpa (entre pilares) con 3 enchufes múltiples para conectar dos extensiones de 5m. con 4 enchufes hembra cada uno. para 110V.	2	1.615	3.230
Fajas de unión	2	291	582
LOGOS dos logos por carpa	2	434	868
Atención Médica			

Carpas neumáticas de 29 m2 aprox. para ser empleada como puesto de atención médica	2	13.533	27.066
Piso modular m2	58	167	9.686
Puerta exclusiva	2	2.414	4.828
Forro térmico interior	2	3.530	7.060
Protector solar exterior	2	6.078	12.156
Faja de unión	2	291	582
Cada carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias.	2	1.559	3.118
LOGOS bomberos dos logo por carpa	2	434	868
Dormitorios			
Carpas neumáticas para dormitorio con capacidad total para 100 personas. Carpas de 56 m2	12	20.731	248.772
Cada carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 8 luminarias.	12	1.509	18.108
LOGOS 2 por carpa	12	434	5.208
Comedor			
Carpa de estructura de Aluminio , MTA 6X9	3	31.471	94.413
Piso modular m2	162	167	27.054
Sistema de iluminación LED interior en base a 6 luminarias de 20 Watts aprox.	3	1.832	5.496
LOGOS 2 por carpa	3	574	1.722
Cocina y Bodega			
Carpa de estructura de Aluminio , MTA 6X9 Costos 2,2 UF M2	2	31.471	62.942
Piso modular 198 m2	108	167	18.036
Sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias de 25 Watts aprox.	2	2.331	4.662
Logos	2	434	868
Duchas Masculinas			
Carpas neumáticas de 29 m2 aprox. para ser empleadas como duchas, Cada una de las carpas deberá estar equipada con los siguientes implementos:	2	13.533	27.066
Casetas duchas de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	8	4.005	32.040
Un estanque flexible tipo almohada de 2.500 Lts., para la acumulación de agua limpia.	2	1.545	3.090

Un estanque flexible tipo almohada de 5.000 Lts., para la acumulación de aguas grises.	2	2.056	4.112
Una bomba eléctrica 110 V de funcionamiento automático, adecuada para impulsar aguas grises al estanque de acumulación. el sistema	2	7.743	15.486
Las carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias de 20 Watts aprox	2	1.299	2.598
LOGOS 2 logos por carpa	2	434	868
SS.HH. Masculino			
Carpas de 15 m2, aprox., cada una con el siguiente equipamiento:	2	10.407	20.814
Casetas de SS HH de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	8	4.871	38.726
WC livianos y transportables de funcionamiento sistema seco con bolsa química. Instalados en casetas individuales e independientes. 8 para uso y 6 para reserva	15	333	4.995
lavamanos portátiles con bomba de pie.	4	544	2.176
Bolsas desechables de WC	500	10	5.000
Sistema de iluminación LED interior de en base a dos luminarias de 20 Watts aprox., 2 luminaria	2	1.024	2.048
LOGOS dos logos por carpa	2	434	868
Transporte			
Material se entrega en dos Contenedores Marítimos de 40 pies, para almacenaje y transporte.	2	7.464	14.928
SSHH y Duchas femenino			
Carpa 29 m2	1	13.533	13.533
Casetas de SS HH de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	2	4.163	8.326
WC livianos y transportables de funcionamiento sistema seco con bolsa química. Instalados en casetas individuales e independientes. 2 para uso y 2 para reserva	4	333	1.332
lavamanos portátiles con bomba de pie.	2	544	1.088
Bolsas desechables de WC	500	11	5.500
Sistema de iluminación LED interior de en base a dos luminarias de 20 Watts aprox.,	1	1.299	1.299
LOGOS dos logos	1	434	434

Casetas duchas de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	2	4.005	8.010
Una bomba eléctrica 110 V de funcionamiento automático, adecuada para impulsar aguas grises al estanque de acumulación. El sistema	1	7.743	7.743
Un estanque flexible tipo almohada de 1.000 Lts., para la acumulación de agua limpia.	1	1.057	1.057
Un estanque flexible tipo almohada de 1.000 Lts., para la acumulación de aguas grises.	1	1.057	1.057

Condiciones de la Oferta

- Valores en Dólares ex Work Chile.
- Material entregado en: Gladis Marín 6290 , estación Central , Santiago Chile.
- Garantía de 1 años por daños de fabricación.
- Plazo de entrega 90 días en nuestras instalaciones Chile.
- Validez de la cotización 40 días.
- Pago con la Orden 50% y 50% contra entrega.
- Fotos son referenciales y podrán cambiar dependiendo del stock, por igual o mejor calidad.
- Oferta sujeto a disponibilidad al momento de recibir la orden de compra

Nota los plazos pueden variar en función de las medidas de contención que se tomen por el corona virus

Jorge Correa

Tarpulin S.p.A.

Central +56223477600

Celular +56995991381

jcorrea@tarpulin.cl

www.tarpulin.cl



Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>

Solicitud de actualización de cotización

2 mensajes

Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

23 de noviembre de 2021, 14:23

Para: Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

Cc: Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Tatiana del Rocío Segarra Yunda <tsegarra@bomberos.gob.ec>

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan actualizar la cotización enviada por su empresa el 12 de octubre del 2021.

Solicitamos a su empresa no considerar el costo de los containers de 40 pies dentro de la cotización actualizada que se está solicitando.

Esperando la favorable respuesta de su persona

Atentamente.

--

**Dario Vimos****BOMBERO.****Oficinas:** Miguel Heredia y Rafael María Arízaga**Teléfono:** (593) 7 4078604 Ext. 20500**Email:** dvimos@bomberos.gob.ec

Síguenos en:



Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>

23 de noviembre de 2021, 14:36

Para: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>

Cc: Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Tatiana del Rocío Segarra Yunda <tsegarra@bomberos.gob.ec>

Estimado Darío,

Adjunto cotización actualizada

De: Dario Vimos <dvimos@bomberos.gob.ec>**Fecha:** martes, 23 de noviembre de 2021 a las 16:21**Para:** Jorge Correa <jcorrea@tarpulin.cl>**CC:** Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>, Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>, Tatiana del Rocío Segarra Yunda <tsegarra@bomberos.gob.ec>**Asunto:** Solicitud de actualización de cotización

Por medio de la presente reciban un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del País Ecuador ciudad de Cuenca, es de nuestro interés adquirir un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, razón por la cual solicitamos a ustedes se sirvan actualizar la cotización enviada por su empresa el 12 de octubre del 2021.

Solicitamos a su empresa no considerar el costo de los containers de 40 pies dentro de la cotización actualizada que se está solicitando.

Esperando la favorable respuesta de su persona

Atentamente.

--



Imagen
quitada por
el remitente.
Logo

Dario Vimos

BOMBERO.

Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María Arízaga

Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20500

Email: dvimos@bomberos.gob.ec

Síguenos en:



Imagen quitada
por el

[remitente. logo](#)



Imagen quitada
por el

[remitente. logo](#)



Imagen quitada
por el

[remitente. logo](#)



COTIZACIÓN N°23112021-V 12 oct cuenca.pdf
770K

COTIZACIÓN N°23 112021-v12

Fecha : SANTIAGO, 23 de noviembre del 2021.-
Empresa : Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
Atención : Cap. Sixto Heras
RUC : 0160012440001
Dirección : Cuenca Ecuador
campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas
Referencia : de forestales BRIF

Estimado Señores,

TARPULIN - Ingeniería de Protección SpA., empresa nacional fundada en 1983 tiene una amplia experiencia en diseño y suministro de soluciones logísticas y sanitarias de rápido despliegue. Durante estos 36 años hemos participado en los grandes proyectos para Fuerzas Armadas, Carabineros Bomberos y Instituciones Civiles, las cuales han requerido de este tipo de sistemas integrales y autónomos para sus fines específicos, y además concurrir a prestar ayuda en las innumerables catástrofes y emergencias ocurridas en Chile los últimos años.

Atendiendo el requerimiento de la Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca de un campamento para el grupo de rescate USAR y la brigadas de forestales BRIF, a continuación, detallamos nuestra propuesta para, el cual está compuesto de un sistema modular de Rápido Despliegue, capaz de albergar y entregar servicios de habitabilidad. Esta solución cubre las necesidades de infraestructura para; Puesto de Mando, Puesto de atención médica, cocina, bodega, comedor, dormitorios, servicios higiénicos y duchas, configurados en Carpas Neumáticas y carpas con estructura de aluminio. Todo se

entregara en nuestra fabrica en Santiago de Chile en dos contenedores marítimos de 40 Pies., a objeto de ser usado como almacenamiento y transporte

La capacitación puede hacerse en Chile idealmente o podrá realizarse en Ecuador como ustedes requieran.

La garantía de los productos TARPULIN la avalan sus clientes, quienes nos han preferido teniendo en consideración que somos una empresa nacional con certificación de calidad ISO 14001:2015 18001:2001 & 9001:2015, con servicio técnico 24/7 y que garantizamos una línea de suministro de repuestos por 10 años.



Las características de nuestra solución es:

AREA PUESTO DE MANDO:

2 carpas Neumáticas de 42 M2 ; que consideran, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 6 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 6 ventanas,

AREA ATENCION PREHOSPITALARIA:

2 carpas neumáticas de 29 m2 ,que consideran, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AREA DORMITORIOS:

12 Carpas neumáticas de 56 m2 cada carpa considera, una puerta exclusiva, in liner, sistema de iluminación con 8 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 8 ventanas.

AREA COMEDOR:

3 carpas con estructura aluminio de 54 m2 App. cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AEA COCINA Y BODEGA:

2 carpas con estructura aluminio de 54 m2 App, cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

AREA DUCHAS DE VARONES:

2 Carpas neumáticas de 29 m2 cada carpa considera, sistema de iluminación con 4 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 4 ventanas.

Consideran 8 cubículos de duchas, carpeta que permite la recolección de aguas y su evacuación. Sistema de duchas considera bombas y dos estanques de 2500 litros para la acumulación de agua limpia y dos 5000 litros para acumulación de aguas grises. (uno de cada uno por carpa).

Se incluyen 100 duchas de calefacción solares (se calientan con la exposición al sol) de 12 litros.

AREA SSHH DE VARONES:

2 Carpas neumáticas de 15 m2, cada carpa considera, sistema de iluminación con 2 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución. Cada carpa tiene 2 ventanas.

Se consideran 8 casetas en total, para la instalación de los inodoros , Estos inodoros son del tipo secos en el cual existe un dispositivo plástico con un producto químico seque secan los desechos y permite botar esta bolsa en basura normal.

Se incluye:

- 8 inodoros y 7 inodoros de repuesto
- 4 lavamanos portátiles con bomba de pie
- 500 bolsas desechables de WC

AREA PARA SSHH Y DUCHAS MUJERES:

1 Carpas neumáticas de 29 m², que considera, sistema de iluminación con 2 lámparas de 20 Watt, las carpas tienen dos logos de su institución, carpa con 2 ventanas.


Consideran 2 casetas para la instalación de los inodoros y dos para duchas.

Se incluye:

2 lavamanos portátiles con bomba de pie

Una bomba eléctrica de 110 v 60 Hz de funcionamiento automático para impulsar aguas servidas al contenedor de acumulación.

Características de las carpas neumáticas:



El peso y volumen de almacenamiento de cada modelo es .

PESOS Y VOLÚMENES

MTN15



1,3 m³
112 kg
4%*

MTN29



1,5 m³
167 kg
2,5%*

MTN42



1,7 m³
235 kg
1,9%*

MTN56



1,9 m³
276 kg
1,6%*

Los tiempos de armado y el personal que se requiere es:

MODELO

TIEMPO INFLADO

MTN15	→	4 minutos	2 personas
MTN29	→	6 minutos	3 personas
MTN42	→	8 minutos	4 personas
MTN56	→	10 minutos	5 personas



NOMBRE DEL ARTÍCULO	Carpa neumática MTN 15,29,42 y 56 m2
MATERIAL	-Manto cubierta Tela de poliéster recubierto en PVC (Coated), fabricada y sellada en una sola pieza (piso, paredes y techo) -Estructura Neumática (pilar-viga, costaneras), fabricado y sellado en una sola pieza.
TIPO DE USO	Rápido despliegue
COLOR	Coyote/ verde
ORGANISMO AUTOR REF. DEL COLOR	ISO 105
TIPO DE TIENDA	Tienda de campaña de estructura Neumática
Estabilidad del color	ISO 1R 05
TIPO DE TELA	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out
Resistencia Fuego	M2 MFP 92507
PESO DE LA TELA	-Manto cubierta 765 gr/m2 -Estructura Neumática 1000gr/m2

PROTECCIÓN A LA INTERPERIE	Impermeabilidad 50 pulgadas columna de agua
FORMA DEL PISO	Rectangular
TIPO DE PISO	Piso de tela de PVC unido al manto cubierta (Una sola pieza) ACCESORIO: Piso de plástico modular
COLOR DEL PISO de tela	Coyote/verde
MATERIAL DEL PISO	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out.
PUERTAS	Dos puertas con cierre.
CARACTERISTICAS ESPECIALES	Carpa de una pieza techo, muros y piso unidos.
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	Puestos de mando, refugios, puestos médicos y similares.
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Inflador eléctrico, estacas, kit de reparación. 220 V.
Ventanas	ventanas, con mica transparente, mosquitero y tapa de material de la carpa.

Inventario:


- Un inflador 110 volt./2000 W.
- Un adaptador chuko de 10A.
- Un manifor (para distribuir el aire en la estructura neumática.
- 16 estacas de 450mmm, mango de fibra
- Un martillo de 4 Libras
- Un kit de reparación (parches, brocha y pegamento)

Carpas de estructura de Aluminio


Características de las telas similares a las detalladas anteriormente, carpa no considera piso de tela.




Esquema de la estructura de las Carpas, Medidas referenciales



ELEVACIÓN
FRONTAL SIN ESCALA



Características de los SS.HH y duchas



DESCRIPCIÓN DUCHA

- ✓ Módulo ducha fabricado en acero inoxidable con membranas de PVC.
- ✓ Mantener y control de fácil instalación, lavable.
- ✓ Fácil armado, desarmado y transporte.
- ✓ Sin necesidad de electricidad es apto para uso en zonas remotas.
- ✓ Sistema de conexión a drenaje por gravedad o con uso de bombas.
- ✓ Alimentado con bolsa de agua de uso manual (bolsa de agua) o sistema hidráulico.

DESCRIPCIÓN WC

- ✓ Baño portátil.
- ✓ Cubículo con 2 WC.
- ✓ Cubículo de PVC y piso metálico.
- ✓ Sistema de baños en seco, que consta con botas con químicos que permiten que los desechos sean eliminados en la bolsa de residuos.
- ✓ WC se instala con 3 patas de bloqueo, sin necesidad de ensamblaje.
- ✓ WC se pliega de tamaño menor para facilitar su almacenamiento, con uso de transporte.
- ✓ Soporta 300 kg.
- ✓ Diseño de 3 piernas para mayor estabilidad en terrenos irregulares.
- ✓ Tapete desmontable, funciona como apoyo en tierra.
- ✓ Asiento y tazón de tamaño de dimensiones de un inodoro estándar.
- ✓ Bordo de goteo debajo de los asientos, evita contacto con la bolsa de residuos.



Sistema de iluminación:

Sistema de iluminación LED interior en base a 2 y 4, 6 ó 8 luminarias (dependiendo del tamaño de las carpas) cada una de 20 Watts aprox., de conexión paralela entre ella, que considere a lo menos, dos luminarias por sección de carpa (entre pilares). Cada carpa tiene con un tablero interior eléctrico IP 65 con protección térmica y diferencial, con 2 enchufes múltiples para conectar dos extensiones de 10m. con 3 enchufes hembra cada uno. Luces con interruptor individual. Debe confirmarse el tipo de conectores de acuerdo al país de uso.



Piso modular, se considera para algunas de las instalaciones de acuerdo con lo detallado en cuadro de valorización.

Este es un piso de rápida instalación, no requiere de adhesivos ni herramientas para conectar las placas, de ensamble sencillo tipo puzzle. 100 % reciclable, con protección UV, conexión por enganche de alta resistencia por todo el perímetro. Permite drenaje del agua y la respiración del terreno natural. Se consideran una superficie similar a las de las carpas para aislar del terreno.

Oferta Económica.

En la tabla siguiente se detallan los valores unitarios de los elementos, el cual se tendrá como referencia para efectos administrativos. El total de esta tabla suma USD 829.849.-

El valor del campamento como sistema completo es de 787.770 Dólares, en condición Ex Work.

Capacitación, se realizara una vez que el campamento este en poder del cliente. Deben participar 10 personas por al menos 3 días. Cargador frontal para descarga de elementos deben ser proporcionados por el Usuario.

Puesto de Mando	Cantidad	Valor unitario en USD	Total en Dólares
Constituido por 2 (dos) carpas neumáticas de 42 m2 aprox. c/u.	2	17.499	34.998
Piso modular m2	84	167	14.028
Puerta exclusiva	2	2.414	4.828
Forro térmico interior	2	4.702	9.404
Sistema de iluminación LED interior en base a 6 luminarias de 20 Watts aprox., de conexión paralela entre ella, que considere a lo menos, dos luminarias por sección de carpa (entre pilares) con 3 enchufes múltiples para conectar dos extensiones de 5m. con 4 enchufes hembra cada uno. para 110V.	2	1.615	3.230
Fajas de unión	2	291	582
LOGOS dos logos por carpa	2	434	868
Atención Médica			
Carpas neumáticas de 29 m2 aprox. para ser empleada como puesto de atención médica	2	13.533	27.066
Piso modular m2	58	167	9.686
Puerta exclusiva	2	2.414	4.828
Forro térmico interior	2	3.530	7.060
Protector solar exterior	2	6.078	12.156
Faja de unión	2	291	582
Cada carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias.	2	1.559	3.118
LOGOS bomberos dos logo por carpa	2	434	868
Dormitorios			
Carpas neumáticas para dormitorio con capacidad total para 100 personas. Carpas de 56 m2	12	20.731	248.772
Cada carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 8 luminarias.	12	1.509	18.108
LOGOS 2 por carpa	12	434	5.208

Comedor			
Carpa de estructura de Aluminio , MTA 6X9	3	31.471	94.413
Piso modular m2	162	167	27.054
Sistema de iluminación LED interior en base a 6 luminarias de 20 Watts aprox.	3	1.832	5.496
LOGOS 2 por carpa	3	574	1.722
Cocina y Bodega			
Carpa de estructura de Aluminio , MTA 6X9 Costos 2,2 UF M2	2	31.471	62.942
Piso modular 198 m2	108	167	18.036
Sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias de 25 Watts aprox.	2	2.331	4.662
Logos	2	434	868
Duchas Masculinas			
Carpas neumáticas de 29 m2 aprox. para ser empleadas como duchas, Cada una de las carpas deberá estar equipada con los siguientes implementos:	2	13.533	27.066
Casetas duchas de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	8	4.005	32.040
Un estanque flexible tipo almohada de 2.500 Lts., para la acumulación de agua limpia.	2	1.545	3.090
Un estanque flexible tipo almohada de 5.000 Lts., para la acumulación de aguas grises.	2	2.056	4.112
Una bomba eléctrica 110 V de funcionamiento automático, adecuada para impulsar aguas grises al estanque de acumulación. el sistema	2	7.743	15.486
Las carpa incluye un sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias de 20 Watts aprox	2	1.299	2.598
LOGOS 2 logos por carpa	2	434	868
SS.HH. Masculino			
Carpas de 15 m2, aprox., cada una con el siguiente equipamiento:	2	10.407	20.814
Casetas de SS HH de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	8	4.871	38.726
WC livianos y transportables de funcionamiento sistema seco con bolsa quimica. Instalados en casetas	15	333	4.995

individuales e independientes. 8 para uso y 6 para reserva			
lavamanos portátiles con bomba de pie.	4	544	2.176
Bolsas desechables de WC	500	10	5.000
Sistema de iluminación LED interior de en base a dos luminarias de 20 Watts aprox., 2 luminaria	2	1.024	2.048
LOGOS dos logos por carpa	2	434	868
SSHH y Duchas femenino			
Carpa29 m2	1	13.533	13.533
Casetas de SS HH de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	2	4.163	8.326
WC livianos y transportables de funcionamiento sistema seco con bolsa química. Instalados en casetas individuales e independientes. 2 para uso y 2 para reserva	4	333	1.332
lavamanos portátiles con bomba de pie.	2	544	1.088
Bolsas desechables de WC	500	11	5.500
Sistema de iluminación LED interior de en base a dos luminarias de 20 Watts aprox.,	1	1.299	1.299
LOGOS dos logos	1	434	434
Casetas duchas de rápido montaje y reducido volumen/peso de transporte, cuentan con una base soportante y que permita la evacuación de aguas grises.	2	4.005	8.010
Una bomba eléctrica 110 V de funcionamiento automático, adecuada para impulsar aguas grises al estanque de acumulación. El sistema	1	7.743	7.743
Un estanque flexible tipo almohada de 1.000 Lts., para la acumulación de agua limpia.	1	1.057	1.057
Un estanque flexible tipo almohada de 1.000 Lts., para la acumulación de aguas grises.	1	1.057	1.057

Transporte:

Se considera el embalaje, transporte interno en Chile y transporte marítimo hasta Guayaquil. En 5 contenedores de 20 pies.

No se considera, seguro de transporte, como tampoco gastos, impuestos , aranceles u otro pago en destino.

La internación del material deberá hacerse por el comprador.

Valor transporte en las condiciones definidas: USD 20.000.-

Condiciones de la Oferta

- Valores en Dólares ex Work Chile.
- Material entregado en: Gladis Marín 6290, estación Central , Santiago Chile.
- Garantía de 1 años por daños de fabricación.
- Plazo de entrega 90 días en nuestras instalaciones Chile.
- Validez de la cotización 30 días.
- Pago con la Orden 50% y 50% contra entrega.
- Fotos son referenciales y podrán cambiar dependiendo del stock, por igual o mejor calidad.
- Oferta sujeto a disponibilidad al momento de recibir la orden de compra.
- Una vez recibido se procederá al despacho.

Nota los plazos pueden variar en función de las medidas de contención que se tomen por el corona virus

Jorge Correa

Tarpulin S.p.A.

Central +56223477600

Celular +56995991381

jcorrea@tarpulin.cl

www.tarpulin.cl