



CERTIFICAT

ADMISSION
N° 118-036 du 11/10/2008

La Société : GIMAEX

8 rue Henri Becquerel
ZI de Mitry Compans
77292 Mitry-Mory Cedex

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2013

Titulaire n° : 118
Pour son usine de :
ROANNE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Famille : Engins de secours et d'extinction
Type de matériels : Camion Citerne Ruraux (CCR)
Dénomination commerciale : CCR 3700 GIMAEX MIDLUM 280.14 4X4

Caractéristiques certifiées essentielles

- Qualité de la signalisation du véhicule : marquage, signalisation lumineuse
- Sécurité des accès et des zones de travail
- Qualité de l'autoprotection de la cabine (structure ROPS pour les véhicules de 3^{ème} catégorie)
- Tenue à la chaleur des organes sensibles
- Comportement routier dynamique : 100 m départ arrêté, vitesse maximale, comportement au freinage
- Caractéristiques pondérales et dimensionnelles : masse totale en charge (MTC)⁽¹⁾, encombrement hors tout
- Fonctionnement de l'installation hydraulique : débit et pression nominale de la pompe, temps de remplissage de la citerne, autonomie du véhicule au régime nominal, temps nécessaire à l'amorçage
- Capacités de franchissement, franchissement de gué
- Cabine d'équipage : éclairage des marches, dimension des banquettes, ouverture des portes, accès aux compartiments
- Emport de matériels d'intervention : accessibilité, nombre et dimension des coffres⁽²⁾

^(x) = Voir repères correspondants dans le tableau d'identification en pages suivantes

Ce certificat est constitué de 3 pages.

N° de certificat 118-036 du 11/10/2008

IDENTIFICATION		
Désignation normalisée	CCR EN 1846-1.M.2.6.3010.15/2000.1	
Masse Totale en Charge (kg)	(1)	14000
Châssis :		
Marque	Renault Midlum 240-14	
Type mine	44BHM6	
Variante	C4	
Version	38	
Masse Totale Autorisée en Charge (kg)	(1)	14000
Empattement (m)		3,8
Marque moteur	RENAULT	
Boîte de vitesse	Mécanique	
Châssis : rapport de prise de mouvement	2,03	
Type pneumatiques	365/85 R20	
Capacité du réservoir (litre)	145	
Autres caractéristiques	Sans objet	
Carrosserie :		
Matière	Aluminium	
Nombre de coffres	(2)	8 latéraux (4 G + 4 D)+ 1 sur toit
Autres caractéristiques	Cuve aluminium	
Equipements installés à demeure :		
Capacité utile citerne(s) (Cu) :		
Eau (litre)	3010	
Additif (s) (litre) / nombre	210	
Pompe :		
Marque / Type	ROSENBAUER	
Entraînée par le moteur du CCF	SO	
Amorceur :		
Type	Amorceur électrique	
Fonctionnement	Amorceur à piston	
Marque / type de dosage	CAMELEON 30L	
Autres équipements		
Lance canon (type / marque)	Sans objet	
Treuil (type / marque)	WARN.C 2766.5400 daN	
Autres (type / marque)	Sans objet	
Autres caractéristiques	Sans objet	

N° de certificat	118-036 du 11/10/2008
------------------	-----------------------

Supports d'équipements	
Support(s) de dévidoir(s) mobile(s) :	
Nombre :	Oui/2
Assistance	Oui/Hydraulique
Support(s) d'échelle(s)	Oui
Assistance	Sans Objet
Autre(s) support(s)	Sans Objet

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes aux normes NF EN 1846-1:1998, NF EN 1846-2:2002, NF EN 1846-2/A1:2005, NF EN 1846-2/A2:2006, NF EN 1846-3:2003, NF S61-517:2003 tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 377,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 377.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat NF est valable jusqu'au sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 377.

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué



Jacques BESLIN

Pour le C.N.M.I.S. SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Opérationnel



Jacques PIC