

Liste des produits certifiés



Matériels Sapeurs Pompiers

Liste NF377 – Edition du 18 juin 2019

Correspondants :

Christophe GAULTIER
Tel : +33 (0)1 41 62 63 01
christophe.gaultier@afnor.org

Emilie BLASCO
Tel : +33 (0)1 41 62 61 56
emilie.blasco@afnor.org

Nom et coordonnées des titulaires	
BRONTO SKYLIFT Teerivuorenkatu 28 33300 TAMPERE – Finlande	
DELANNOY FRERES Zone prairies de la Lys 59166 BOUSBECQUE - France	
DUMONT SECURITE 142 avenue de la Libération 01500 AMBERIEU EN BUGEY - France	
EAU ET FEU Zone Industrielle Sud Est Rue Aloys Senefelder 51683 REIMS - France	
GALLIN Zone Industrielle les cèdres bleus 01120 NIEVROZ - France	
GIFA Route de Saint Malo du Bois - BP 33 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE - France	
GIMAEX FIRE TRUCKS 8, rue Henri Becquerel BP 215 – ZI Mitry Campans 77292 MITRY MORY - France	
HAKA 182, route de Pontchâteau 44160 BESNE - France	
HOLMATRO PO box 33, ZALMWEG 4940 AA RAAMSDONKSVEER - Pays-Bas	
ITURRI Avenida Roberto Osborne,5 (Pol. Ind. Carretera Amarilla) 41007 SEVILLE – Espagne	
ISOFLEX ZA POLE 49 Rue de la forgerie 49480 Verrières en Anjou - France	

Camion Citerne Rural (CCR) - Norme(s) applicable(s) :

NF EN 1846-1 : 2011

NF EN 1846-2 + A1 : 2013

NF EN 1846-3 : 2013

NF S 61-517 : 2014

XPS 61-510 : 2013

NF S 61-503 : 2011

XPS 61-502 : 2011

Véhicule Polyvalente de Ataque

- Qualité de la signalisation du véhicule : marquage, signalisation lumineuse
- Sécurité des accès et des zones de travail
- Qualité de la structure de protection au retournement de la cabine
- Tenue à la chaleur des organes sensibles
- Comportement routier dynamique : 100 m départ arrêté, vitesse maximale, comportement au freinage
- Caractéristiques pondérales et dimensionnelles : masse totale en charge (MTC), encombrement hors tout
- Fonctionnement de l'installation hydraulique : débit et pression nominale de la pompe, temps de remplissage de la citerne, autonomie du véhicule au régime nominal, temps nécessaire à l'amorçage
- Capacités de franchissement, franchissement de gué
- Cabine d'équipage : éclairage des marches, dimension des banquettes, ouverture des portes, accès aux compartiments
- Emport de matériels d'intervention : accessibilité, nombre et dimension des coffres

GALLIN

038-049 - Désignation : CCR-D-280-14 E6

038-051 - Désignation : CCRM D 250-14-E6-1

038-054 - Désignation : CCRM D 250-14-E6-2

038-056 - Désignation : CCRM D 280-14-E6-3

038-057 - Désignation : CCR.MAN.TGM 13-290-4X4-E6-DG1

038-058 - Désignation : CCRM D 280-14-E6-4

GIMAEX

247-018 - Désignation : CCR 3000 GIMAEX MAN

SIDES

061-029 - Désignation : CCRM RENAULT 14T SCONTROL E6 NF

061-033 - Désignation : CCR MA CAMELEON E6 NF

Fourgon Pompe Tonne et Fourgon Pompe Tonne Léger (FPT/FPTL) - Norme(s) applicable(s) :

NF EN 1846-1: 2011

NF EN 1846-2+A1: 2013

NF EN 1846-3 : 2013

NFS 61-515 : 2014

XPS 61-510 : 2013

NFS 61-503 : 2011

XPS 61-502 : 2011

Vehículo Compacto de Intervención Rápida

- Qualité de la signalisation du véhicule : marquage, signalisation lumineuse
- Sécurité des accès et des zones de travail
- Comportement routier dynamique : 100 m départ arrêté, vitesse maximale, comportement au freinage
- Caractéristiques pondérales et dimensionnelles : masse totale en charge (MTC), encombrement hors tout
- Fonctionnement de l'installation hydraulique : débit et pression nominale de la pompe, temps de remplissage de la citerne, autonomie du véhicule au régime nominal, temps nécessaire à l'amorçage
- Cabine d'équipage : éclairage des marches, dimension des banquettes, ouverture des portes, accès aux compartiments
- Emport de matériels d'intervention : accessibilité, nombre et dimension des coffres

GALLIN

038-052 - Désignation : FPT.MAN.TGM.15.290-DG1

GIMAEX

247-010 - Désignation : FPT 3200 GIMAEX-W Midlum

247-011 - Désignation : FPTL 2000 W GIMAEX

247-012 - Désignation : FPT 3200 GIMAEX MAN Euro 6

247-013 - Désignation : FPT 3300 GIMAEX MAN Euro 6

247-014 - Désignation : FPTL 1860 GIMAEX RENAULT

247-015 - Désignation : FPT 3200 W GIMAEX Man Euro 6

247-019 - Désignation : FPT GFT-R-3200-RENAULT

ITURRI

244-010 - Désignation : ITURRI-FPTL-RENAULT-v1

244-011 - Désignation : ITURRI-FPTL-RENAULT-V2

MAGIRUS CAMIVA

035-094 - Désignation : FPT châssis IVECO EURO 6 avec cabine "Magirus Team Cab"

035-095 - Désignation : FPT châssis IVECO EURO 6 avec cabine "Saint Aubert"

035-096 - Désignation : FPT châssis IVECO EURO 6 avec cabine "Magirus Team Cab" 1 ligne d'aspiration

SIDES

061-030 - Désignation : FPT RENAULT E6 NF

061-034 - Désignation : FPT RENAULT E6 ECHEVEAUX NF

061-035 - Désignation : FPT RENAULT E6 EVO NF

061-037 - Désignation : FPT RENAULT E6 EVO IDF NF